

Thermostat à encastrer avec réglage de débit et robinet d'arrêt intégré - Dark Chrome

IMO

36 425 670



S'adapte aux gammes suivantes : IMO, MEM, CL.1, CYO

- plaque de recouvrement 150 x 90 mm
- poignée de graduation avec bouton de sécurité à 38°C
- limitation d'eau chaude, préréglable

Dark Chrome	36 425 670-19
Chrome	36 425 670-00
Platine brossé	36 425 670-06
Platine	36 425 670-08
Or clair brossé	36 425 670-27
Laiton brossé (Or 23cts)	36 425 670-28
Noir mat	36 425 670-33
Champagne brossé (Or 22cts)	36 425 670-46
Champagne (Or 22cts)	36 425 670-47
Chrome brossé	36 425 670-93
Dark Platinum brossé	36 425 670-99



Thermostat à encastrer avec réglage de débit et robinet d'arrêt intégré - Dark Chrome

IMO

36 425 670 mm [inches]







Diagramme de débit



Certificats

LGA_19385.

DVGW_DW-6512DN0119. LGA_19384.

WRAS_1906098.





Thermostat à encastrer avec réglage de débit et robinet d'arrêt intégré - Dark Chrome

36 425 670 Les pièces pour les autres finitions peuvent être trouvées ici : Chrome

