







36 607 361



- rosace Ø 55 mm
- tête de commande avec broche et douille à sectionner
- 3x plaquettes en porcelaine HOT, COLD et NEUTRE


| | | |
|---|--------------------------|---------------|
|  | Chrome | 36 607 361-00 |
|  | Platine brossé | 36 607 361-06 |
|  | Platine | 36 607 361-08 |
|  | Laiton (Or 23cts) | 36 607 361-09 |
|  | Laiton brossé (Or 23cts) | 36 607 361-28 |
|  | Dark Platinum brossé | 36 607 361-99 |

Accessoires requis



- Robinet à encastrer 1/2" -** 35 607 970 90
- profondeur de montage max. 145 mm
 - profondeur de montage mini. 75 mm

36 607 361



Certificats

DVGW_DW-
6501DN0116.

WRAS_2011026.

IAPMO_4976 (1).


LGA_29931.

WRAS_2010066.

DVGW_DW-
6512DN0706.

LGA_29932.

36 607 361



Liste des pièces de rechange

| N° | Article Numéro | Désignation | Fréquence de montage | Délai de livraison |
|----|--------------------|------------------|----------------------|--------------------|
| 1 | 90 90 03 143 00 90 | tête céramique | 1 | 2 |
| 2 | 09 23 10 125-00 | écrou | 1 | 10 |
| 3 | 90 14 10 063 00 90 | joint | 1 | 2 |
| 4 | 09 27 36 102-00 | rosace | 1 | 10 |
| 5 | 90 30 30 075 00 90 | vis | 1 | 2 |
| 6 | 09 30 11 194 90 | rondelle | 1 | 2 |
| 7 | 09 18 30 007-00 | douille | 1 | 10 |
| 8 | 90 28 10 030 00 90 | anneau | 1 | 2 |
| 9 | 09 12 12 064-00 | prise | 1 | 10 |
| 10 | 90 14 15 021 00 90 | anneau | 1 | 2 |
| 11 | 09 21 02 161-00 | hotte | 1 | 10 |
| 12 | 04 20 36 100 02-00 | poignée | 1 | 10 |
| 13 | 04 20 36 100 00-00 | poignée (cold) | 1 | 10 |
| 14 | 04 20 36 100 01-00 | poignée (hot) | 1 | 10 |
| 15 | 09 20 36 005-00 | poignée | 1 | 10 |
| 16 | 09 26 01 016 90 | accessoires | 1 | 2 |
| 17 | 09 26 01 010 90 | accessoires | 1 | 2 |
| 18 | 09 26 01 011 90 | accessoires | 1 | 2 |