

TARA Robinetterie murale pour lavabo sans garniture d'écoulement - Dark Chrome

TARA

36 712 882



- saillie 190 mm
- jet circulaire enrichi en air
- diamètre de percement des robinets latéraux 40 mm
- diamètre de percement du bec 40 mm
- rosace Ø 55 mm
- débit maxi. 7 l/min
- sans plomb
- Ce produit contribue au respect des exigences des systèmes d'évaluation des bâtiments écologiques, par exemple LEED®, BREEAM®, DGNB

	Dark Chrome	36 712 882-19
	Chrome	36 712 882-00
	Platine brossé	36 712 882-06
	Platine	36 712 882-08
	Laiton brossé (Or 23cts)	36 712 882-28
	Noir mat	36 712 882-33
	Dark Brass brossé	36 712 882-39
	Bronze brossé	36 712 882-42
	Champagne brossé (Or 22cts)	36 712 882-46
	Champagne (Or 22cts)	36 712 882-47
	Chrome brossé	36 712 882-93
	Dark Platinum brossé	36 712 882-99

Accessoires requis



Mélangeur mural à encastrer bec déverseur au centre - 35 700 970 90

- profondeur de montage max. 145 mm
- profondeur de montage mini. 85 mm

Accessoires requis



Mélangeur mural à encastrer positionnement variable - 35 720 970 90

- profondeur de montage mini. 85 mm
- profondeur de montage max. 145 mm

TARA Robinetterie murale pour lavabo sans garniture d'écoulement - Dark Chrome

TARA

36 712 882

mm [inches]



Diagramme de débit



Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Ü-Zeichen



TARA Robinetterie murale pour lavabo sans garniture d'écoulement - Dark Chrome

TARA

36 712 882

Certificats et durabilité

LGA_18

