



DORNBRAUCHT YAMOU Mitigeur monocommande de lavabo mural sans garniture d'écoulement - Chrome

DORNBRAUCHT
YAMOU

36 860 831 Version du produit de 01/01/2023



- saillie 170 mm
- bec déverseur fixe
- jet circulaire enrichi en air
- diamètre de percement du bec 37 mm
- diamètre de percement mitigeur monocommande 57 mm
- rosace pour sortie Ø 60 mm
- débit maxi. 6,8 l/min
- rosace pour mitigeur Ø 78 mm

	Chrome	36 860 831-00
	Soft Black	36 860 831-69

Accessoires requis



SERIES SPECIFIC Mitigeur monocommande mural à encastrer mitigeur à droite -

35 870 970 90

DORNBRAUCHT YAMOU Mitigeur monocommande de lavabo mural sans garniture d'écoulement - Chrome

DORNBRAUCHT
YAMOU

36 860 831 Version du produit de 01/01/2023
mm [inches]




Diagramme de débit



Codes & Standards

DIN 4109

EN 817

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen

XP P 41-280




DORNBRACHT YAMOU Mitigeur monocommande de lavabo mural sans
garniture d'écoulement - Chrome

DORNBRACHT
YAMOU

36 860 831 Version du produit de 01/01/2023

Certificats et durabilité

AbP_10	ACS_23 ACC NY	WRAS_240504	DVGW_DW- 6512DO0
--------	---------------	-------------	---------------------



Liste des pièces de rechange

N°	Article Numéro	Désignation	Fréquence de montage	Délai de livraison
2	90 24 03 316 00 90	raccord à vis	1,00	2
1	09 24 03 080 90	rallonge	1,00	2
4	90 27 83 026 00-00	rosace	1,00	2
3	90 11 06 220 00-00	bec déverseur	1,00	2
6	90 11 02 393 00-00	hotte	1,00	2
8	90 30 09 064 00 90	clé à écrou	1,00	2
5	90 15 05 071 00 90	cartouche	1,00	2
7	90 20 83 071 00-00	poignée	1,00	2