

ST 010 103 3811



- saillie 133 mm
  - bec déverseur fixe
  - jet rectangulaire enrichi en air
  - hauteur de robinetterie 180 mm
  - hauteur jusqu'au mousseur 128 mm
  - diamètre de percement 35 mm
  - 2x flexible de pression 1/2" x 1/2"
  - raccord 1/2"
  - débit maxi. 4,5 l/min
  - sans plomb
  - rinçage hygiénique automatique
  - convient pour la désinfection thermique
  - temps de post-écoulement réglable
  - système de capteurs à haute fréquence avec étalonnage automatique
  - électrovanne
  - réglage de la température par thermostat
  - bloc d'alimentation 100-240 VAC / 12 VDC, 50-60 Hz, 18 W avec kit d'adaptateurs spécifiques au pays
  - Ce produit contribue au respect des exigences des systèmes d'évaluation des bâtiments écologiques, par exemple LEED®, BREEAM®, DGNB
- Toute combinaison avec des lavabos en matériaux conducteurs (par ex. acier, pierre naturelle) est exclue.**  
**Toute combinaison avec des lavabos dont la bonde se ferme est exclue.**  
**ATTENTION : des termes et conditions distincts sont applicables pour les produits électroniques.**

### Composants individuels de ce set

Ce set requiert les composants suivants



1x

42 765 970 90



1x

13 715 811-00



CYO eSET Touchfree Robinetterie lavabo sans garniture d'écoulement avec réglage de la température - Chrome

---

CYO

ST 010 103 3811

ST 010 103 3811



S'adapte aux gammes suivantes : IMO, LULU, MADISON, MEM, TARA, CL.1, LISSÉ, VAIA, META, CYO

- rinçage hygiénique automatique
- convient pour la désinfection thermique
- temps de post-écoulement réglable
- système de capteurs à haute fréquence avec étalonnage automatique
- électrovanne
- réglage de la température par thermostat
- bloc d'alimentation 100-240 VAC / 12 VDC, 50-60 Hz, 18 W avec kit d'adaptateurs spécifiques au pays

**Toute combinaison avec des lavabos en matériaux conducteurs (par ex. acier, pierre naturelle) est exclue.**

**Toute combinaison avec des lavabos dont la bonde se ferme est exclue.**

**ATTENTION : des termes et conditions distincts sont applicables pour les produits électroniques.**

Toute combinaison avec des lavabos en matériaux conducteurs (par ex. acier, pierre naturelle) est exclue.

Toute combinaison avec des lavabos dont la bonde se ferme est exclue.

ATTENTION : des termes et conditions distincts sont applicables pour les produits électroniques.

#### Accessoires requis



**eSET Touchfree Robinetterie lavabo avec réglage de la température à combiner avec des robinetteries murales -** 35 741 970 90

- profondeur de montage max. 125 mm
- profondeur de montage mini. 90 mm

#### Accessoires requis




**eSET Touchfree Robinetterie lavabo avec réglage de la température à combiner avec des robinetteries pour montage isolé -** 35 740 970 90

#### Accessoires recommandés

**Rallonge Pour Touchfree 500 mm -** 12 765 970 90




ST 010 103 3R11  
mm [inches]



**Certificats**

LGA_29120.	WRAS_1906116.	IAPMO_EGS.	CE000001_eSet_Tou chfree_20171206_D E_signed.	CE000002_eSet_Tou chfree_20171206_E N_signed.
LGA_29119.				

ST 010 103 3811



### Liste des pièces de rechange

N°	Article Numéro	Désignation	Fréquence de montage	Délai de livraison
1	90 10 01 177 00 90	accessoires électriques	1	2
2	90 17 20 199 00 90	patte de fixation	1	2
3	90 23 01 124 00 90	douille	1	2
4	09 23 10 129 90	écrou	1	2
5	04 30 50 079 00 90	robinet	1	2
6	90 15 02 013 00 90	cartouche	1	2
7	04 10 01 246 00 90	accessoires électriques	1	2
8	04 30 31 024 01 90	set de fixation	1	2








**CYO eSET Touchfree Robinetterie lavabo sans garniture d'écoulement avec réglage de la température - Chrome**

CYO

ST 010 103 3811



- saillie 133 mm
- bec déverseur fixe
- jet rectangulaire enrichi en air
- hauteur de robinetterie 180 mm
- hauteur jusqu'au mousseur 128 mm
- diamètre de percement 35 mm
- 2x flexible de pression 1/2" x 1/2"
- débit maxi. 4,5 l/min
- sans plomb
- Ce produit contribue au respect des exigences des systèmes d'évaluation des bâtiments écologiques, par exemple LEED®, BREEAM®, DGNB


	Chrome	13 715 811-00
	Platine brossé	13 715 811-06
	Dark Chrome	13 715 811-19
	Laiton brossé (Or 23cts)	13 715 811-28
	platine / platine mat	13 715 811-36
	Laiton / Laiton brossé (Or 23cts)	13 715 811-38
	Dark Platinum brossé	13 715 811-99




**CYO eSET Touchfree Robinetterie lavabo sans garniture d'écoulement avec réglage de la température - Chrome**

CYO

ST 010 103 3811  
mm [inches]




**Diagramme de débit**



**Certificats**

LGA\_38115. WRAS\_2107093. IAPMO\_8834 (2). IAPMO\_N-4976. IAPMO\_4976 (6).  
IAPMO\_6397.





**Liste des pièces de rechange**

N°	Article Numéro	Désignation	Fréquence de montage	Délai de livraison
1	90 11 70 012 00-00	bec déverseur	1	10
2	09 23 01 163 90	limiteur de débit	1	2
3	90 30 01 033 00 90	prise	1	2
4	09 14 10 017 90	joint	1	2
5	09 24 04 021 10 90	raccord à vis	1	2
6	04 23 10 044 09 90	set de fixation	1	2
7	90 17 11 020 10 90	raccord multiple	1	2
8	04 30 04 096 00 90	flexible	2	2
9	04 21 02 006 00 92	capuchon	2	2