

## SYMETRICS eSET Touchfree Robinetterie lavabo sans garniture d'écoulement avec réglage de la température - Chrome

ST 010 107 3980



- saillie 165 mm
- bec déverseur fixe
- jet circulaire enrichi en air
- hauteur de robinetterie 230 mm
- hauteur jusqu'au mousseur 205 mm
- diamètre de percement 35 mm
- 2x flexible de pression M 10 x 1 vissé, étanchéité contrôlée
- raccord 1/2"
- débit maxi. 7 l/min
- sans plomb
- rinçage hygiénique automatique
- convient pour la désinfection thermique
- temps de post-écoulement réglable
- système de capteurs à haute fréquence avec étalonnage automatique
- électrovanne
- réglage de la température par thermostat
- bloc d'alimentation 100-240 VAC / 12 VDC, 50-60 Hz, 18 W avec kit d'adaptateurs spécifiques au pays

**Toute combinaison avec des lavabos en matériaux conducteurs (par ex. acier, pierre naturelle) est exclue.**

**Toute combinaison avec des lavabos dont la bonde se ferme est exclue.**

**ATTENTION : des termes et conditions distincts sont applicables pour les produits électroniques.**

### Composants individuels de ce set

Ce set requiert les composants suivants



1x

42 765 970 90



1x

13 721 980-00



**SYMETRICS eSET Touchfree Robinetterie lavabo sans garniture d'écoulement  
avec réglage de la température - Chrome**

---

ST 010 107 3980

## SYMETRICS eSET Touchfree Robinetterie lavabo sans garniture d'écoulement avec réglage de la température - Chrome

ST 010 107 3980



S'adapte aux gammes suivantes : IMO, LULU, MADISON, MEM, TARA, CL.1, LISSÉ, VAIA, META, CYO

- rinçage hygiénique automatique
- convient pour la désinfection thermique
- temps de post-écoulement réglable
- système de capteurs à haute fréquence avec étalonnage automatique
- électrovanne
- réglage de la température par thermostat
- bloc d'alimentation 100-240 VAC / 12 VDC, 50-60 Hz, 18 W avec kit d'adaptateurs spécifiques au pays

**Toute combinaison avec des lavabos en matériaux conducteurs (par ex. acier, pierre naturelle) est exclue.**

**Toute combinaison avec des lavabos dont la bonde se ferme est exclue.**

**ATTENTION : des termes et conditions distincts sont applicables pour les produits électroniques.**

Toute combinaison avec des lavabos en matériaux conducteurs (par ex. acier, pierre naturelle) est exclue.

Toute combinaison avec des lavabos dont la bonde se ferme est exclue.

ATTENTION : des termes et conditions distincts sont applicables pour les produits électroniques.

### Accessoires requis



**eSET Touchfree Robinetterie lavabo avec réglage de la température à combiner avec des robinetteries murales -**  
 ●profondeur de montage max. 125 mm  
 ●profondeur de montage mini. 90 mm

35 741 970 90

### Accessoires requis



**eSET Touchfree Robinetterie lavabo avec réglage de la température à combiner avec des robinetteries pour montage isolé -**

35 740 970 90


### Accessoires recommandés

**Rallonge Pour Touchfree 500 mm - 12 765 970 90**



**SYMETRICS eSET Touchfree Robinetterie lavabo sans garniture d'écoulement  
avec réglage de la température - Chrome**

ST 010 107 3080  
mm [inches]




**Certificats**

LGA_29120.	WRAS_1906116.	IAPMO_EGS.	CE000001_eSet_Tou chfree_20171206_D E_signed.	CE000002_eSet_Tou chfree_20171206_E N_signed.
LGA_29119.				

**SYMETRICS eSET Touchfree Robinetterie lavabo sans garniture d'écoulement  
avec réglage de la température - Chrome**

ST 010 107 3980



**Liste des pièces de rechange**

N°	Article Numéro	Désignation	Fréquence de montage	Délai de livraison
1	90 10 01 177 00 90	accessoires électriques	1	2
2	90 17 20 199 00 90	patte de fixation	1	2
3	90 23 01 124 00 90	douille	1	2
4	09 23 10 129 90	écrou	1	2
5	04 30 50 079 00 90	robinet	1	2
6	90 15 02 013 00 90	cartouche	1	2
7	04 10 01 246 00 90	accessoires électriques	1	2
8	04 30 31 024 01 90	set de fixation	1	2

## SYMETRICS eSET Touchfree Robinetterie lavabo sans garniture d'écoulement avec réglage de la température - Chrome

---

ST 010 107 3980



- saillie 165 mm
- bec déverseur fixe
- jet circulaire enrichi en air
- hauteur de robinetterie 230 mm
- hauteur jusqu'au mousseur 205 mm
- diamètre de percement 35 mm
- rosace 60 x 60 mm
- 2x flexible de pression M 10 x 1 vissé, étanchéité contrôlée
- raccord 1/2"
- débit maxi. 7 l/min
- sans plomb




**SYMETRICS eSET Touchfree Robinetterie lavabo sans garniture d'écoulement  
avec réglage de la température - Chrome**

---


ST 010 107 3980

**SYMETRICS eSET Touchfree Robinetterie lavabo sans garniture d'écoulement  
avec réglage de la température - Chrome**

ST 010 107 3080  
mm [inches]



**Diagramme de débit**



**Certificats**

ETA\_18519.

LGA\_18651.

# SYMETRICS eSET Touchfree Robinetterie lavabo sans garniture d'écoulement avec réglage de la température - Chrome

ST 010 107 3980

