

SYMETRICS eSET Touchfree Robinetterie lavabo sans garniture d'écoulement sans réglage de la température - Chrome

ST 010 107 5980



- saillie 165 mm
 - bec déverseur fixe
 - jet circulaire enrichi en air
 - hauteur de robinetterie 230 mm
 - hauteur jusqu'au mousseur 205 mm
 - diamètre de percement 35 mm
 - 2x flexible de pression M 10 x 1 vissé, étanchéité contrôlée
 - raccord 1/2"
 - débit maxi. 7 l/min
 - sans plomb
 - rinçage hygiénique automatique
 - convient pour la désinfection thermique
 - temps de post-écoulement réglable
 - système de capteurs à haute fréquence avec étalonnage automatique
 - électrovanne
 - bloc d'alimentation 100-240 VAC / 12 VDC, 50-60 Hz, 18 W avec kit d'adaptateurs spécifiques au pays
- Toute combinaison avec des lavabos en matériaux conducteurs (par ex. acier, pierre naturelle) est exclue.**
Toute combinaison avec des lavabos dont la bonde se ferme est exclue.
ATTENTION : des termes et conditions distincts sont applicables pour les produits électroniques.

Composants individuels de ce set

Ce set requiert les composants suivants



1x

42 766 970 90



1x

13 721 980-00



SYMETRICS eSET Touchfree Robinetterie lavabo sans garniture d'écoulement sans réglage de la température - Chrome

ST 010 107 5980

SYMETRICS eSET Touchfree Robinetterie lavabo sans garniture d'écoulement sans réglage de la température - Chrome

ST 010 107 5980



S'adapte aux gammes suivantes : IMO, LULU, MADISON, MEM, TARA, CL.1, LISSÉ, VAIA, META, CYO

- rinçage hygiénique automatique
- convient pour la désinfection thermique
- temps de post-écoulement réglable
- système de capteurs à haute fréquence avec étalonnage automatique
- électrovanne
- bloc d'alimentation 100-240 VAC / 12 VDC, 50-60 Hz, 18 W avec kit d'adaptateurs spécifiques au pays

Toute combinaison avec des lavabos en matériaux conducteurs (par ex. acier, pierre naturelle) est exclue.

Toute combinaison avec des lavabos dont la bonde se ferme est exclue.

ATTENTION : des termes et conditions distincts sont applicables pour les produits électroniques.

Toute combinaison avec des lavabos en matériaux conducteurs (par ex. acier, pierre naturelle) est exclue.

Toute combinaison avec des lavabos dont la bonde se ferme est exclue.

ATTENTION : des termes et conditions distincts sont applicables pour les produits électroniques.

Accessoires requis



eSET Touchfree Robinetterie lavabo sans réglage de la température à combiner avec des robinetteries pour montage isolé - 35 742 970 90

Accessoires requis



eSET Touchfree Robinetterie lavabo sans réglage de la température à combiner avec des robinetteries murales - 35 743 970 90

- profondeur de montage mini. 90 mm
- profondeur de montage max. 125 mm


Accessoires recommandés

Rallonge Pour Touchfree 500 mm - 12 765 970 90



SYMETRICS eSET Touchfree Robinetterie lavabo sans garniture d'écoulement sans réglage de la température - Chrome

ST 010 107 5080
mm [inches]




Certificats

LGA_29120.	WRAS_1906116.	IAPMO_EGS.	CE000001_eSet_Tou chfree_20171206_D E_signed.	CE000002_eSet_Tou chfree_20171206_E N_signed.
LGA_29119.				

**SYMETRICS eSET Touchfree Robinetterie lavabo sans garniture d'écoulement
sans réglage de la température - Chrome**

ST 010 107 5980



Liste des pièces de rechange

N°	Article Numéro	Désignation	Fréquence de montage	Délai de livraison
1	90 10 01 177 00 90	accessoires électriques	1	2
2	90 17 20 199 00 90	patte de fixation	1	2
3	04 30 50 079 00 90	robinet	1	2
4	04 10 01 050 00 90	unité d'alimentation	1	60
5	04 30 31 024 01 90	set de fixation	1	2

SYMETRICS eSET Touchfree Robinetterie lavabo sans garniture d'écoulement sans réglage de la température - Chrome

ST 010 107 5980



- saillie 165 mm
- bec déverseur fixe
- jet circulaire enrichi en air
- hauteur de robinetterie 230 mm
- hauteur jusqu'au mousseur 205 mm
- diamètre de percement 35 mm
- rosace 60 x 60 mm
- 2x flexible de pression M 10 x 1 vissé, étanchéité contrôlée
- raccord 1/2"
- débit maxi. 7 l/min
- sans plomb



SYMETRICS eSET Touchfree Robinetterie lavabo sans garniture d'écoulement sans réglage de la température - Chrome

ST 010 107 5980

SYMETRICS eSET Touchfree Robinetterie lavabo sans garniture d'écoulement sans réglage de la température - Chrome

ST 010 107 5080
mm [inches]





Diagramme de débit



Certificats

ETA_18519.

LGA_18651.

SYMETRICS eSET Touchfree Robinetterie lavabo sans garniture d'écoulement sans réglage de la température - Chrome

ST 010 107 5980

