

SYMETRICS Robinetterie lavabo sans garniture d'écoulement avec réglage de la température - Chrome

ST 010 202 8740



Composants individuels de ce set

Ce set requiert les composants suivants



1x

42 765 970 90



1x

13 800 740-00



SYMETRICS Robinetterie lavabo sans garniture d'écoulement avec réglage de la température - Chrome

ST 010 202 8740

SYMETRICS Robinetterie lavabo sans garniture d'écoulement avec réglage de la température - Chrome

ST 010 202 8740



S'adapte aux gammes suivantes : IMO, LULU, MADISON, MEM, TARA, CL.1, LISSÉ, VAIA, META, CYO

- rinçage hygiénique automatique
- convient pour la désinfection thermique
- temps de post-écoulement réglable
- système de capteurs à haute fréquence avec étalonnage automatique
- électrovanne
- réglage de la température par thermostat
- bloc d'alimentation 100-240 VAC / 12 VDC, 50-60 Hz, 18 W avec kit d'adaptateurs spécifiques au pays

Toute combinaison avec des lavabos en matériaux conducteurs (par ex. acier, pierre naturelle) est exclue.

Toute combinaison avec des lavabos dont la bonde se ferme est exclue.

ATTENTION : des termes et conditions distincts sont applicables pour les produits électroniques.

Toute combinaison avec des lavabos en matériaux conducteurs (par ex. acier, pierre naturelle) est exclue.

Toute combinaison avec des lavabos dont la bonde se ferme est exclue.

ATTENTION : des termes et conditions distincts sont applicables pour les produits électroniques.

Accessoires requis



eSET Touchfree Robinetterie lavabo avec réglage de la température à combiner avec des robinetteries murales - 35 741 970 90

- profondeur de montage max. 125 mm
- profondeur de montage mini. 90 mm

Accessoires requis



eSET Touchfree Robinetterie lavabo avec réglage de la température à combiner avec des robinetteries pour montage isolé - 35 740 970 90


Accessoires recommandés

Rallonge Pour Touchfree 500 mm - 12 765 970 90



SYMETRICS Robinetterie lavabo sans garniture d'écoulement avec réglage de la température - Chrome

ST 010 202 8740
mm [inches]



Certificats

LGA_29120.

WRAS_1906116.

IAPMO_EGS.


CE000001_eSet_Tou
chfree_20171206_D
E_signed.

CE000002_eSet_Tou
chfree_20171206_E
N_signed.

LGA_29119.

SYMETRICS Robinetterie lavabo sans garniture d'écoulement avec réglage de la température - Chrome

ST 010 202 8740



Liste des pièces de rechange

N°	Article Numéro	Désignation	Fréquence de montage	Délai de livraison
1	90 10 01 177 00 90	accessoires électriques	1	2
2	90 17 20 199 00 90	patte de fixation	1	2
3	90 23 01 124 00 90	douille	1	2
4	09 23 10 129 90	écrou	1	2
5	04 30 50 079 00 90	robinet	1	2
6	90 15 02 013 00 90	cartouche	1	2
7	04 10 01 246 00 90	accessoires électriques	1	2
8	04 30 31 024 01 90	set de fixation	1	2

SYMETRICS Robinetterie lavabo sans garniture d'écoulement avec réglage de la température - Chrome

ST 010 202 8740



- saillie 125 mm
- bec déverseur fixe
- jet rectangulaire enrichi en air
- diamètre de percement 37 mm
- raccord 1/2"
- montage de la fiche
- débit maxi. 5 l/min
- sans plomb

La hauteur de montage à partir du haut du lavabo jusqu'au milieu du raccordement de la robinetterie doit être au min. de 125 mm. L'avant de la robinetterie doit au moins se trouver à 20 mm devant l'arrière du lavabo.

Pour une commande Touchfree, veuillez commander l'eSet Touchfree AVEC ou SANS réglage de la température

Accessoires recommandés



Coude mural à encastrer -

35 085 970 90

- profondeur de montage max. 163 mm
- profondeur de montage mini. 90 mm



SYMETRICS Robinetterie lavabo sans garniture d'écoulement avec réglage de la température - Chrome

ST 010 202 8740

SYMETRICS Robinetterie lavabo sans garniture d'écoulement avec réglage de la température - Chrome

ST 010 202 8740
mm [inches]







Diagramme de débit



SYMETRICS Robinetterie lavabo sans garniture d'écoulement avec réglage de la température - Chrome


ST 010 202 8740

Diagramme de portée du jet



SYMETRICS Robinetterie lavabo sans garniture d'écoulement avec réglage de la température - Chrome

ST 010 202 8740



Liste des pièces de rechange

N°	Article Numéro	Désignation	Fréquence de montage	Délai de livraison
1	90 24 03 108 00 90	set deraccord à vis	1	2
2	90 31 11 004 00 90	tige	1	2
3	90 29 03 067 00 90	mousseur	1	2