

MEM eSET Touchfree Robinetterie lavabo sans garniture d'écoulement sans réglage de la température - Chrome

MEM

ST 010 203 4782



- saillie 200 mm
- bec déverseur fixe
- jet rectangulaire enrichi en air
- diamètre de percement 37 mm
- rosace pour sortie 60 x 60 mm
- raccord 1/2"
- débit maxi. 5,7 l/min
- sans plomb
- rinçage hygiénique automatique
- convient pour la désinfection thermique
- temps de post-écoulement réglable
- système de capteurs à haute fréquence avec étalonnage automatique
- électrovanne
- bloc d'alimentation 100-240 VAC / 12 VDC, 50-60 Hz, 18 W avec kit d'adaptateurs spécifiques au pays
- Ce produit contribue au respect des exigences des systèmes d'évaluation des bâtiments écologiques, par exemple LEED®, BREEM®, DGNB

Composants individuels de ce set

Ce set requiert les composants suivants



1x 42 766 970 90



1x 13 800 782-00



MEM eSET Touchfree Robinetterie lavabo sans garniture d'écoulement sans réglage de la température - Chrome

MEM

ST 010 203 4782

MEM eSET Touchfree Robinetterie lavabo sans garniture d'écoulement sans réglage de la température - Chrome

MEM

ST 010 203 4782



S'adapte aux gammes suivantes : IMO, LULU, MADISON, MEM, TARA, CL.1, LISSÉ, VAIA, META, CYO

- rinçage hygiénique automatique
- convient pour la désinfection thermique
- temps de post-écoulement réglable
- système de capteurs à haute fréquence avec étalonnage automatique
- électrovanne
- bloc d'alimentation 100-240 VAC / 12 VDC, 50-60 Hz, 18 W avec kit d'adaptateurs spécifiques au pays

Toute combinaison avec des lavabos en matériaux conducteurs (par ex. acier, pierre naturelle) est exclue.

Toute combinaison avec des lavabos dont la bonde se ferme est exclue.

ATTENTION : des termes et conditions distincts sont applicables pour les produits électroniques.

Toute combinaison avec des lavabos en matériaux conducteurs (par ex. acier, pierre naturelle) est exclue.

Toute combinaison avec des lavabos dont la bonde se ferme est exclue.

ATTENTION : des termes et conditions distincts sont applicables pour les produits électroniques.

Accessoires requis



eSET Touchfree Robinetterie lavabo sans réglage de la température à combiner avec des robinetteries pour montage isolé - 35 742 970 90

Accessoires requis



eSET Touchfree Robinetterie lavabo sans réglage de la température à combiner avec des robinetteries murales - 35 743 970 90

- profondeur de montage mini. 90 mm
- profondeur de montage max. 125 mm

Accessoires recommandés


Rallonge Pour Touchfree 500 mm - 12 765 970 90



MEM eSET Touchfree Robinetterie lavabo sans garniture d'écoulement sans réglage de la température - Chrome

MEM


ST 010 203 4782
mm [inches]



Certificats

LGA_29120.	WRAS_1906116.	IAPMO_EGS.	CE000001_eSet_Tou chfree_20171206_D E_signed.	CE000002_eSet_Tou chfree_20171206_E N_signed.
LGA_29119.				

ST 010 203 4782



Liste des pièces de rechange

N°	Article Numéro	Désignation	Fréquence de montage	Délai de livraison
1	90 10 01 177 00 90	accessoires électriques	1	2
2	90 17 20 199 00 90	patte de fixation	1	2
3	04 30 50 079 00 90	robinet	1	2
4	04 10 01 050 00 90	unité d'alimentation	1	60
5	04 30 31 024 01 90	set de fixation	1	2

MEM eSET Touchfree Robinetterie lavabo sans garniture d'écoulement sans réglage de la température - Chrome

MEM

ST 010 203 4782



- saillie 200 mm
- bec déverseur fixe
- jet rectangulaire enrichi en air
- diamètre de percement 37 mm
- rosace 60 x 60 mm
- raccord 1/2"
- débit maxi. 5,7 l/min
- sans plomb
- Ce produit contribue au respect des exigences des systèmes d'évaluation des bâtiments écologiques, par exemple LEED®, BREEAM®, DGNB

	Chrome	13 800 782-00
	Platine brossé	13 800 782-06
	Platine	13 800 782-08
	Dark Chrome	13 800 782-19
	Laiton brossé (Or 23cts)	13 800 782-28
	Champagne brossé (Or 22cts)	13 800 782-46
	Champagne (Or 22cts)	13 800 782-47
	Dark Platinum brossé	13 800 782-99

Accessoires recommandés



- Coude mural à encastrer -** 35 085 970 90
- profondeur de montage max. 163 mm
 - profondeur de montage mini. 90 mm



MEM eSET Touchfree Robinetterie lavabo sans garniture d'écoulement sans réglage de la température - Chrome

MEM

ST 010 203 4782

ST 010 203 4782
mm [inches]






Diagramme de débit



Certificats

WRAS_2203039.

ST 010 203 4782



Liste des pièces de rechange

N°	Article Numéro	Désignation	Fréquence de montage	Délai de livraison
1	09 24 03 081 10 90	rallonge	1	2
2	90 27 78 035 00-00	rosace	1	10
3	90 29 03 109 00 90	mousseur	1	2