

ST 050 301 6360



- saillie douche fixe 420 mm
- Pomme de douche arrosoir : PURE RAIN, débit max. 14 l/min (à 3 bar)
- Fonction à partir de: 8 l/min
- Ø de pomme de douche arrosoir 200 mm
- Douchette à main : COMPACT RAIN, débit max. 9 l/min (à 3 bar)
- pomme de douche Ø 64 mm
- inverseur rotatif barre de douche/douchette à main
- hauteur de robinetterie jusqu'au bord supérieur de l'arc 1180 mm
- hauteur de robinetterie jusqu'à la pomme de douche arrosoir 1009 mm
- rosace pour support de douche Ø 66 mm
- rosace pour fixation murale Ø 70 mm
- rosace pour mélangeur de douche Ø 60 mm
- calibre de percement 150 mm ± 13 mm
- flexible de douche métallique 1250 mm avec protection anti-torsion intégrée
- raccord 1/2"
- diamètre de tube 20 mm

	Chrome	ST 050 301 6360-00
	Platine brossé	ST 050 301 6360-06
	Platine	ST 050 301 6360-08
	Laiton (Or 23cts)	ST 050 301 6360-09
	Laiton brossé (Or 23cts)	ST 050 301 6360-28
	Dark Platinum brossé	ST 050 301 6360-99

## Composants individuels de ce set

Ce set requiert les composants suivants



1x 28 002 970-00



1x 26 632 360-00



## MADISON Colonne de douche avec mélangeur de douche - Chrome

---

MADISON

ST 050 301 6360

ST 050 301 6360




- COMPACT RAIN, débit max. 9 l/min (à 3 bar)
- Fonction à partir de: 6 l/min
- pomme de douche Ø 64 mm
- raccord 1/2"

Avec sécurité anti-retour.


	Chrome	28 002 970-00
	Chrome	28 002 970-00 0010
	Or (23,9cts)	28 002 970-01
	Platine brossé	28 002 970-06
	Platine brossé	28 002 970-06 0010
	Platine	28 002 970-08
	Platine	28 002 970-08 0010
	Laiton (Or 23cts)	28 002 970-09
	Laiton (Or 23cts)	28 002 970-09 0010
	Laiton brossé (Or 23cts)	28 002 970-28
	Laiton brossé (Or 23cts)	28 002 970-28 0010
	Chrome brossé	28 002 970-93
	Chrome brossé	28 002 970-93 0010
	Dark Platinum brossé	28 002 970-99
	Dark Platinum brossé	28 002 970-99 0010

ST 050 301 6360

mm [inches]




**Diagramme de débit**



**Certificats**

WRAS\_1809019. LGA\_8492.



Liste des pièces de rechange

N°	Article Numéro	Désignation	Fréquence de montage	Délai de livraison
1	90 12 01 010 00 90	set	1	2
2	09 14 10 069 90	joint	1	2
3	09 24 04 059 20-00	raccord à vis	1	10
4	09 14 10 042 90	joint	1	2
5	90 28 22 033 00-00	élément insérable	1	10
6	11 167 820 60	poignée	1	2
7	09 23 01 077 90	limitateur de débit	1	2
8	09 23 01 039 90	tamis	1	2

ST 050 301 6360



- saillie douche fixe 420 mm
  - douche de tête : jet pluie
  - Ø de pomme de douche arrosoir 200 mm
  - débit maxi. de la pomme de douche arrosoir 14 l/min
  - Fonction à partir de: 8 l/min
  - inverseur rotatif barre de douche/douchette à main
  - hauteur de robinetterie jusqu'au bord supérieur de l'arc 1180 mm
  - hauteur de robinetterie jusqu'à la pomme de douche arrosoir 1009 mm
  - rosace pour support de douche Ø 66 mm
  - rosace pour fixation murale Ø 70 mm
  - rosace pour mélangeur de douche Ø 60 mm
  - calibre de percement 150 mm ± 13 mm
  - flexible de douche métallique 1250 mm avec protection anti-torsion intégrée
  - raccord 1/2"
  - diamètre de tube 20 mm
  - Ce produit contribue au respect des exigences des systèmes d'évaluation des bâtiments écologiques, par exemple LEED®, BREEAM®, DGNB
- Cet article ne comprend pas de douchette à main !**  
**Avec sécurité anti-retour.**

	Chrome	26 632 360-00
	Platine brossé	26 632 360-06
	Platine	26 632 360-08
	Laiton (Or 23cts)	26 632 360-09
	Laiton brossé (Or 23cts)	26 632 360-28
	Dark Platinum brossé	26 632 360-99

Cet article ne comprend pas de douchette à main !

Avec sécurité anti-retour.

## Accessoires requis

	<b>MADISON Douchette à main - Chrome</b>	28 002 978-00
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● pomme de douche Ø 95 mm</li> <li>● Douchette à main voir page {PAGE}</li> <li>● 3 jets réglables : COMPACT RAIN, COMPACT SOFT FLOW, COMPACT AQUAPRESSURE FLOW, débit max. l/min (à 3 bar)</li> </ul>	

## Accessoires requis

	<b>MADISON Douchette à main en laiton avec poignée en porcelaine (blanche) FlowReduce - Chrome</b>	28 002 970-00
		0010


## Accessoires requis

	<b>MADISON Douchette à main FlowReduce - Chrome</b>	28 002 978-00
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● pomme de douche Ø 95 mm</li> <li>● Douchette à main voir page {PAGE}</li> <li>● 3 jets réglables : COMPACT RAIN, COMPACT SOFT FLOW, COMPACT AQUAPRESSURE FLOW, débit max. l/min (à 3 bar)</li> </ul>	0010




ST 050 301 6360

mm [inches]



**Diagramme de débit**




**Certificats**

Belgaqua\_21-023- WRAS\_2204012.  
27\_8.



ST 050 301 6360



### Liste des pièces de rechange

N°	Article Numéro	Désignation	Fréquence de montage	Délai de livraison
1	04 12 05 038 01-00	douche	1	60
2	04 28 22 101 20-00	bec déverseur	1	10
3	90 14 10 011 00 90	joint	1	2
4	90 17 11 033 00-00	patte de fixation	1	10
5	90 28 22 096 00-00	tuyau	1	10
6	04 17 10 001 00-00	robinetterie	1	60
7	28 104 970-00	Flexible métallique de douche 1/2" x 1/2" x 1250 mm - Chrome	1	2
8	28 050 410-00	patte de fixation	1	60