

ST 050 301 6360



- saillie douche fixe 420 mm
- Pomme de douche arrosoir : PURE RAIN, débit max. 14 l/min (à 3 bar)
- Fonction à partir de: 8 l/min
- Ø de pomme de douche arrosoir 200 mm
- Douchette à main : COMPACT RAIN, débit max. 9 l/min (à 3 bar)
- pomme de douche Ø 64 mm
- inverseur rotatif barre de douche/douchette à main
- hauteur de robinetterie jusqu'au bord supérieur de l'arc 1180 mm
- hauteur de robinetterie jusqu'à la pomme de douche arrosoir 1009 mm
- rosace pour support de douche Ø 66 mm
- rosace pour fixation murale Ø 70 mm
- rosace pour mélangeur de douche Ø 60 mm
- calibre de percement 150 mm ± 13 mm
- flexible de douche métallique 1250 mm avec protection anti-torsion intégrée
- raccord 1/2"
- diamètre de tube 20 mm

	Platine brossé	ST 050 301 6360-06
	Chrome	ST 050 301 6360-00
	Platine	ST 050 301 6360-08
	Laiton (Or 23cts)	ST 050 301 6360-09
	Laiton brossé (Or 23cts)	ST 050 301 6360-28
	Dark Platinum brossé	ST 050 301 6360-99

Composants individuels de ce set

Ce set requiert les composants suivants



1x 28 002 970-06


















1x 26 632 360-06

ST 050 301 6360



- COMPACT RAIN, débit max. 9 l/min (à 3 bar)
- Fonction à partir de: 6 l/min
- pomme de douche Ø 64 mm
- raccord 1/2"

Avec sécurité anti-retour.

	Platine brossé	28 002 970-06
	Chrome	28 002 970-00
	Chrome	28 002 970-00 0010
	Or (23,9cts)	28 002 970-01
	Platine brossé	28 002 970-06 0010
	Platine	28 002 970-08
	Platine	28 002 970-08 0010
	Laiton (Or 23cts)	28 002 970-09
	Laiton (Or 23cts)	28 002 970-09 0010
	Laiton brossé (Or 23cts)	28 002 970-28
	Laiton brossé (Or 23cts)	28 002 970-28 0010
	Chrome brossé	28 002 970-93
	Chrome brossé	28 002 970-93 0010
	Dark Platinum brossé	28 002 970-99
	Dark Platinum brossé	28 002 970-99 0010

ST 050 301 6360

mm [inches]





Diagramme de débit




Certificats

LGA_8492.

WRAS_240502026.

ST 050 301 6360

Les pièces pour les autres finitions peuvent être trouvées ici : Chrome



Liste des pièces de rechange

N°	Article Numéro	Désignation	Fréquence de montage	Délai de livraison
1	90 12 01 010 00 90	set	1	2
2	09 14 10 069 90	joint	1	2
3	09 24 04 059 20-06	raccord à vis	1	10
4	09 14 10 042 90	joint	1	2
5	90 28 22 033 00-06	élément insérable	1	-
La pièce de rechange ne peut plus être commandée, veuillez commander l'article de remplacement				
6	11 167 820 60	poignée	1	2
7	09 23 01 077 90	limiteur de débit	1	2
8	09 23 01 039 90	tamis	1	2

ST 050 301 6360



- saillie douche fixe 420 mm
- douche de tête : jet pluie
- Ø de pomme de douche arrosoir 200 mm
- débit maxi. de la pomme de douche arrosoir 14 l/min
- Fonction à partir de: 8 l/min
- inverseur rotatif barre de douche/douchette à main
- hauteur de robinetterie jusqu'au bord supérieur de l'arc 1180 mm
- hauteur de robinetterie jusqu'à la pomme de douche arrosoir 1009 mm
- rosace pour support de douche Ø 66 mm
- rosace pour fixation murale Ø 70 mm
- rosace pour mélangeur de douche Ø 60 mm
- calibre de percement 150 mm ± 13 mm
- flexible de douche métallique 1250 mm avec protection anti-torsion intégrée
- raccord 1/2"
- diamètre de tube 20 mm
- Ce produit contribue au respect des exigences des systèmes d'évaluation des bâtiments écologiques, par exemple LEED®, BREEAM®, DGNB

Cet article ne comprend pas de douchette à main !

Avec sécurité anti-retour.

	Platine brossé	26 632 360-06
	Chrome	26 632 360-00
	Platine	26 632 360-08
	Laiton (Or 23cts)	26 632 360-09
	Laiton brossé (Or 23cts)	26 632 360-28
	Dark Platinum brossé	26 632 360-99

Accessoires requis

- | | | |
|--|---|---------------|
| | MADISON Douchette à main - Platine brossé | 28 002 978-06 |
| | <ul style="list-style-type: none"> ● pomme de douche Ø 95 mm ● Douchette à main voir page {PAGE} ● 3 jets réglables : COMPACT RAIN, COMPACT SOFT FLOW, COMPACT AQUAPRESSURE FLOW, débit max. l/min (à 3 bar) | |

Accessoires requis

- | | | |
|--|--|-----------------------|
| | MADISON Douchette à main en laiton avec poignée en porcelaine (blanche) FlowReduce - Platine brossé | 28 002 970-06
0010 |
|--|--|-----------------------|

Accessoires requis

- | | | |
|--|---|-----------------------|
| | MADISON Douchette à main FlowReduce - Platine brossé | 28 002 978-06
0010 |
| | <ul style="list-style-type: none"> ● pomme de douche Ø 95 mm ● Douchette à main voir page {PAGE} ● 3 jets réglables : COMPACT RAIN, COMPACT SOFT FLOW, COMPACT AQUAPRESSURE FLOW, débit max. l/min (à 3 bar) | |

ST 050 301 6360

mm [inches]





Diagramme de débit




Certificats

Belgaqua_21-023- WRAS_2204012.
27_8.

ST 050 301 6360

Les pièces pour les autres finitions peuvent être trouvées ici : Chrome



Liste des pièces de rechange

N°	Article Numéro	Désignation	Fréquence de montage	Délai de livraison
1	04 12 05 038 01-06	douche	1	60
2	04 28 22 101 20-06	bec déverseur	1	10
3	90 14 10 011 00 90	joint	1	2
4	90 17 11 033 00-06	patte de fixation	1	-
La pièce de rechange ne peut plus être commandée, veuillez commander l'article de remplacement				
5	90 28 22 096 00-06	tuyau	1	10
6	04 17 10 001 00-06	robinetterie	1	60
7	28 104 970-06	Flexible métallique de douche 1/2" x 1/2" x 1250 mm - Platine brossé	1	2
8	28 050 410-06	patte de fixation	1	60