

ST 050 612 1979



	Laiton brossé (Or 23cts)	ST 050 612 1979-28
	Chrome	ST 050 612 1979-00
	Platine brossé	ST 050 612 1979-06
	Platine	ST 050 612 1979-08
	Dark Chrome	ST 050 612 1979-19
	Noir mat	ST 050 612 1979-33
	Champagne brossé (Or 22cts)	ST 050 612 1979-46
	Champagne (Or 22cts)	ST 050 612 1979-47
	Chrome brossé	ST 050 612 1979-93
	Dark Platinum brossé	ST 050 612 1979-99

S'adapte aux gammes suivantes : IMO, MEM, CL.1, CYO

Composants individuels de ce set

Ce set requiert les composants suivants



1x 28 285 979-28



1x 27 841 979-28

ST 050 612 1979



- douille de flexible avec manchon M33
- avec anneau de support

	Laiton brossé (Or 23cts)	28 285 979-28
	Chrome	28 285 979-00
	Platine brossé	28 285 979-06
	Platine	28 285 979-08
	Dark Chrome	28 285 979-19
	Noir mat	28 285 979-33
	Champagne brossé (Or 22cts)	28 285 979-46
	Champagne (Or 22cts)	28 285 979-47
	Chrome brossé	28 285 979-93
	Dark Platinum brossé	28 285 979-99

ST 050 612 1979

mm [inches]






Diagramme de débit



ST 050 612 1979

Les pièces pour les
autres finitions
peuvent être
trouvées ici : Chrome



Liste des pièces de rechange

N°	Article Numéro	Désignation	Fréquence de montage	Délai de livraison
1	09 14 20 003 90	joint	1	2
2	09 28 10 116-12	anneau	1	30

ST 050 612 1979



S'adapte aux gammes suivantes : IMO,
MEM, CL.1, CYO

- LAMINAR FLOW, débit max. l/min (à 3 bar)
- avec réglage du débit
- rosace 60 x 60 mm
- support de flexible pour hydrothérapie
- coude mural 1/2"
- sans flexible
- Ce produit contribue au respect des exigences des systèmes d'évaluation des bâtiments écologiques, par exemple LEED®, BREEAM®, DGNB

Avec sécurité anti-retour.

	Laiton brossé (Or 23cts)	27 841 979-28
	Chrome	27 841 979-00
	Platine brossé	27 841 979-06
	Platine	27 841 979-08
	Dark Chrome	27 841 979-19
	Or clair brossé	27 841 979-27
	Noir mat	27 841 979-33
	Champagne brossé (Or 22cts)	27 841 979-46
	Champagne (Or 22cts)	27 841 979-47
	Chrome brossé	27 841 979-93
	Dark Platinum brossé	27 841 979-99

ST 050 612 1979

mm [inches]





Diagramme de débit




Certificats

Belgaqua_24-007-
27_7.

ST 050 612 1979

Les pièces pour les autres finitions peuvent être trouvées ici : [Chrome](#)



Liste des pièces de rechange

N°	Article Numéro	Désignation	Fréquence de montage	Délai de livraison
1	09 20 97 021-28	poignée	1	20
2	90 90 03 145 00 90	tête céramique	1	2
3	90 23 01 145 00 90	limiteur de débit	1	2
4	09 11 03 135-28	raccord	1	60
5	90 23 01 045 00 90	anti-retour	1	2
6	90 31 11 112 00 90	tige	1	2
7	09 14 10 081 90	joint	1	2
8	09 24 03 151 90	raccord à vis	1	2
9	09 31 11 040 90	tige	1	2
10	09 27 97 021-28	rosace	1	20
11	09 14 10 119 90	joint	1	2
12	90 14 10 049 00 90	joint	1	2
13	05 30 31 025 00 90	set de fixation	1	2
14	09 27 97 022-28	rosace	1	20
15	08 17 20 726 90	patte de fixation	1	2
16	09 31 11 148 90	tige	2	2
17	09 17 20 023-28	patte de fixation	1	20