







ST 110 106 3790



- saillie 234 mm
- bec pivotant 360°
- élément pivotant sur 20° à l'extrémité du bec déverseur
- jet enrichi en air et jet douchette
- hauteur de robinetterie 337 mm
- hauteur de la douchette pendulaire environ 665 mm
- hauteur jusqu'au mousseur 297 mm
- diamètre de percement mitigeur monocommande 35 mm
- diamètre de percement douchette pendulaire 30 mm
- tête de douchette avec système anticalcaire
- inverseur automatique sortie/douchette
- débit d'eau maxi. 8 l/min avec une pression d'écoulement de 3 bars
- sans plomb
- Ce produit contribue au respect des exigences des systèmes d'évaluation des bâtiments écologiques, par exemple LEED®, BREEM®, DGNB

	Chrome	ST 110 106 3790-00
	Platine brossé	ST 110 106 3790-06
	Platine	ST 110 106 3790-08
	Dark Chrome	ST 110 106 3790-19
	Chrome brossé	ST 110 106 3790-93
	Dark Platinum brossé	ST 110 106 3790-99

Composants individuels de ce set

Ce set requiert les composants suivants

1x 33 826 790-00



1x 27 789 970-00





ELIO Mitigeur monocommande avec douchette pendulaire - Chrome

ELIO

ST 110 106 3790

ST 110 106 3790



- saillie 234 mm
 - bec pivotant 360°
 - élément pivotant sur 20° à l'extrémité du bec déverseur
 - jet enrichi en air
 - hauteur de robinetterie 337 mm
 - hauteur jusqu'au mousseur 297 mm
 - diamètre de percement mitigeur monocommande 35 mm
 - débit d'eau maxi. 8 l/min avec une pression d'écoulement de 3 bars
 - sans plomb
 - Ce produit contribue au respect des exigences des systèmes d'évaluation des bâtiments écologiques, par exemple LEED®, BREEAM®, DGNB
- Mitigeur monocommande à combiner uniquement avec une douchette extractible/pendulaire**

Mitigeur monocommande à combiner uniquement avec une douchette extractible/pendulaire

	Chrome	33 826 790-00
	Platine brossé	33 826 790-06
	Platine	33 826 790-08
	Dark Chrome	33 826 790-19
	Laiton brossé (Or 23cts)	33 826 790-28
	Champagne brossé (Or 22cts)	33 826 790-46
	Champagne (Or 22cts)	33 826 790-47
	Chrome brossé	33 826 790-93
	Dark Platinum brossé	33 826 790-99

Accessoires requis



Douchette pendulaire - Chrome 27 789 970-00

Accessoires requis



Douchette extractible - Chrome 27 721 970-00

ST 110 106 3790





Diagramme de débit




Certificats

LGA_18251.

GDV_0400281.

ST 110 106 3790



Liste des pièces de rechange

N°	Article Numéro	Désignation	Fréquence de montage	Délai de livraison
1	90 23 01 026 07-00	mousseur	1	10
2	09 24 04 164 10-00	raccord à vis	1	10
3	09 14 10 100 90	joint	1	2
4	09 31 11 044 90	tige	1	2
5	09 24 04 163 10-00	raccord à vis	1	10
6	90 28 22 185 00-00	bec déverseur	1	10
7	09 30 30 054 90	vis	1	2
8	90 15 05 061 00 90	cartouche	1	60
9	90 28 10 148 00 90	accessoires	1	2
10	09 24 04 141-00	écrou	1	10
11	09 20 79 040-00	poignée	1	10
12	90 31 11 030 00 90	tige	1	2
13	90 31 20 109 00 90	bonde de fond	1	2
14	04 30 11 038 75 90	set de fixation	1	2
15	04 30 04 019 00 90	flexible	1	2
16	04 30 04 016 00 90	flexible	2	60
17	04 24 02 046 01-07	tuyau	1	10
18	09 31 11 091 90	tige	1	2
19	12 803 970 90	rallonge	1	60

ST 110 106 3790









S'adapte aux gammes suivantes : ELIO,
TARA, TARA ULTRA

- jet douchette
- inverseur automatique bec/douchette pendulaire
- hauteur de robinetterie 665 mm
- rosace individuelle Ø 55 mm
- diamètre de percement douchette pendulaire 30 mm
- tête de douchette avec système anticalcaire
- sans plomb

Uniquement combinable avec 33826790, 32800790,
33826888, 32815888, 20815892, 33826875.

Avec sécurité anti-retour.

	Chrome	27 789 970-00
	Platine brossé	27 789 970-06
	Platine	27 789 970-08
	Dark Chrome	27 789 970-19
	Chrome brossé	27 789 970-93
	Dark Platinum brossé	27 789 970-99

ST 110 106 3790

mm [inches]
M 1:10





Diagramme de débit




Certificats

LGA_18901.

LGA_28304.

Belgaqua_22_277_2
7_3.



ST 110 106 3790

Liste des pièces de rechange

N°	Article Numéro	Désignation	Fréquence de montage	Délai de livraison
1	04 24 02 046 01-07	tuyau	1	10
2	90 23 30 040 00-00	joint américain	2	10
3	90 24 03 168 00 90	raccord à vis	1	2
4	90 14 20 002 00 90	joint	2	2
5	90 17 09 046 10 90	inverseur	1	2
6	09 24 04 112 10 90	raccord à vis	1	2
7	90 14 10 033 00 90	joint	1	2
8	90 21 10 031 10 90	inverseur	1	2
9	09 23 01 039 90	tamis	2	2
10	04 21 02 006 00 92	capuchon	1	2
11	04 23 10 004 03 90	set de fixation	1	2
12	12 780 970 90	Set de rallonges -	1	60
13	09 30 04 067 90	flexible	1	2
14	09 28 10 064-00	rosace	1	10
15	09 14 10 120 90	joint	1	2
16	09 11 10 066 10-00	raccord	1	60
17	09 14 10 031 90	joint	1	2
18	04 17 20 014 00-00	patte de fixation	1	10
19	09 31 11 049 90	tige	1	2
20	09 14 15 012 90	anneau	1	2
21	09 14 10 003 90	joint	1	2
22	09 30 01 067 10-00	adaptateur	1	10
23	90 23 01 141 00 90	anti-retour	1	2
24	09 23 01 046 90	anti-retour	1	2
25	90 30 02 065 00-00	flexible	1	10
26	09 16 02 034 90	ressort	1	2
27	90 18 40 035 00 90	douille	1	2
28	04 12 11 094 10-00	douche	1	10

