

ST 110 200 3882



- saillie 235 mm
- bec pivotant 360°
- jet enrichi en air et jet douchette
- hauteur de robinetterie 370 mm
- hauteur jusqu'au mousseur 212 mm
- diamètre de percement du bec 35 mm
- diamètre de percement des robinets latéraux 32 mm
- diamètre de percement douchette à main 32 mm
- flexible de douchette tressé 1500 mm
- inverseur automatique sortie/douchette
- tête de douchette avec système anticalcaire
- débit d'eau maxi. 7 l/min avec une pression d'écoulement de 3 bars
- sans plomb
- Ce produit contribue au respect des exigences des systèmes d'évaluation des bâtiments écologiques, par exemple LEED®, BREEAM®, DGNB

Composants individuels de ce set

Ce set requiert les composants suivants



1x 20 815 882-00



1x 27 721 970-00

ST 110 200 3882



- saillie 235 mm
- bec pivotant 360°
- jet enrichi en air
- hauteur de robinetterie 370 mm
- hauteur jusqu'au mousseur 212 mm
- diamètre de percement du bec 35 mm
- diamètre de percement des robinets latéraux 32 mm
- débit d'eau maxi. 7 l/min avec une pression d'écoulement de 3 bars
- sans plomb
- Ce produit contribue au respect des exigences des systèmes d'évaluation des bâtiments écologiques, par exemple LEED®, BREEAM®, DGNB

Accessoires recommandés



Commande de vidage individuelle 10 710 970-00
manuelle Commande manuelle -
Chrome

ST 110 200 3882





Diagramme de débit



Certificats


WRAS_2107052.

ETA_18514.

LGA_19166.

GDV_0400289.

ST 110 200 3882



S'adapte aux gammes suivantes : ELIO,
TARA, TARA ULTRA

- avec rosace ronde
- jet douchette
- inverseur automatique sortie/douchette
- hauteur de robinetterie 191 mm
- diamètre de percement douchette à main 32 mm
- flexible de douchette tressé 1500 mm
- tête de douchette avec système anticalcaire
- sans plomb

Uniquement combinable avec 33826790, 32800790,
33826888, 32815888, 20815892, 33826875.

Avec sécurité anti-retour.

	Chrome	27 721 970-00
	Platine brossé	27 721 970-06
	Platine	27 721 970-08
	Laiton (Or 23cts)	27 721 970-09
	Dark Chrome	27 721 970-19
	Laiton brossé (Or 23cts)	27 721 970-28
	Noir mat	27 721 970-33
	Champagne brossé (Or 22cts)	27 721 970-46
	Champagne (Or 22cts)	27 721 970-47
	Chrome brossé	27 721 970-93
	Dark Platinum brossé	27 721 970-99

ST 110 200 3882

mm [inches]






Diagramme de débit



Certificats

LGA_18901. Belgaqua_21-027-27_3. IAPMO_N-4976 (2). LGA_29572. IAPMO_6397.



Liste des pièces de rechange

N°	Article Numéro	Désignation	Fréquence de montage	Délai de livraison
1	04 24 02 046 01-07	tuyau	1	10
2	90 23 30 040 00-00	joint américain	1	10
3	90 24 03 168 00 90	raccord à vis	1	2
4	90 14 20 002 00 90	joint	1	2
5	90 17 09 046 10 90	inverseur	1	2
6	09 24 04 112 10 90	raccord à vis	1	2
7	90 14 10 033 00 90	joint	1	2
8	90 21 10 031 10 90	inverseur	1	2
9	04 21 02 006 00 92	capuchon	1	2
10	09 23 01 039 90	tamis	2	2
11	90 24 03 241 00 90	raccord à vis	1	2
12	90 14 20 019 00 90	joint	1	2
13	04 30 11 038 66 90	set de fixation	1	2
14	12 720 970 90	Set de rallonges -	1	60
15	09 30 01 285-00	rosace	1	10
16	90 18 40 085 00 90	douille	1	2
17	90 30 02 062 00-00	flexible	1	2
18	04 12 11 158 00-00	douche	1	10