

CYO Rubinetto laterale chiusura senso orario - Cromato

CYO

20 000 811




- diametro foro piletta 32 mm
- senza rosetta
- manopola Ø 60mm

ATTENZIONE: Gli inserti maniglia devono essere ordinati separatamente per i raccordi!

	Cromato	20 000 811-00
	Platinato spazzolato	20 000 811-06
	Dark Chrome	20 000 811-19
	Ottone spazzolato (Oro 23k)	20 000 811-28
	platinato / platinato opaco	20 000 811-36
	Ottone / Ottone spazzolato (Oro 23k)	20 000 811-38
	Dark Platinum spazzolato	20 000 811-99

20 000 811

mm [inches]



Codes & Standards

ASME A112.18.1	cUPC	DIN 4109	ISO 3822
NSF372	NSF61	Scottish Water Byelaws	UK Water Supply Regulations


Ü-Zeichen

Certificati e sostenibilità

LGA_38	IAPMO_N-4	IAPMO_4976	IAPMO_6	WRAS_2109
--------	-----------	------------	---------	-----------

20 000 811

Parts for other
finishes can be found
here: Platinato
spazzolato



Elenco delle parti di ricambio

N.	Codice articolo	Denominazione	Quantità necessaria	Tempo di produzione
1	90 18 40 291 01-00	manopola	1,00	10
2	04 30 11 038 68 90	set di fissaggio	1,00	2
3	04 17 11 055 61 90	parte laterale	1,00	2
4	90 90 03 237 00 90	parte superiore	1,00	2