

TARA Rubinetto laterale chiusura senso orario freddo o caldo - Nero opaco

TARA

20 000 892 Versione del prodotto da 01/04/2025



- diametro foro 32 mm
- rosetta Ø 55 mm

	Nero opaco	20 000 892-33
	Cromato	20 000 892-00
	Platinato spazzolato	20 000 892-06
	Platinato	20 000 892-08
	Dark Chrome	20 000 892-19
	Ottone spazzolato (Oro 23k)	20 000 892-28
	Dark Brass spazzolato	20 000 892-39
	Bronzo spazzolato	20 000 892-42
	Champagne spazzolato (Oro 22k)	20 000 892-46
	Champagne (Oro 22k)	20 000 892-47
	Cromo spazzolato	20 000 892-93
	Dark Platinum spazzolato	20 000 892-99

mm [inches]



Diagramma di portata



Codes & Standards

ASME A112.18.1

cUPC

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations



TARA Rubinetto laterale chiusura senso orario freddo o caldo - Nero opaco

TARA

20 000 892 Versione del prodotto da 01/04/2025

Certificati e sostenibilità

WRAS_2112


IAPMO_4976

TARA Rubinetto laterale chiusura senso orario freddo o caldo - Nero opaco

TARA

20 000 892 Versione del prodotto da 01/04/2025

Parts for other finishes can be found here: [Cromato](#)



Elenco delle parti di ricambio

N.	Codice articolo	Denominazione	Quantità necessaria	Tempo di produzione
7	09 27 89 105-33	rosetta	1,00	30
3	90 12 12 007 00-33	alloggio	1,00	30
9	90 17 11 040 31 90	parte laterale	1,00	2
6	09 21 02 140-33	bussola	1,00	30
2	09 20 89 010-33	manopola	1,00	60
4	90 30 11 029 00 90	rondella	1,00	2
8	90 14 10 043 00 90	guarnizione	1,00	2
1	90 20 89 010 10-33	manopola	1,00	30
5	90 30 30 075 00 90	vite	1,00	2