

VAIA Batteria tre fori lavabo con piletta - Platinato spazzolato

VAIA

20 713 809 Versione del prodotto da 13/03/2017 a 27/05/2021



- sporgenza 168 mm
- bocca girevole 360°
- Getto circolare con aria
- altezza rubinetteria 280 mm
- altezza fino al rompigitto 191 mm
- diametro foro piletta 32 mm
- diametro foro rubinetteria 35 mm
- rosetta Ø 60 mm
- portata max 5,7 l/min
- senza piombo
- Questo prodotto può aiutare un edificio a soddisfare i requisiti dei Green Building Rating Systems, ad es. LEED®, BREEAM®, DGNB

Solamente per lavabo con troppopieno.

	Platinato spazzolato	20 713 809-06
	Cromato	20 713 809-00
	Platinato	20 713 809-08
	Dark Chrome	20 713 809-19
	Ottone spazzolato (Oro 23k)	20 713 809-28
	Dark Brass spazzolato	20 713 809-39
	Bronzo spazzolato	20 713 809-42
	Champagne spazzolato (Oro 22k)	20 713 809-46
	Champagne (Oro 22k)	20 713 809-47
	Dark Platinum spazzolato	20 713 809-99

Prodotti complementari



Tubo flessibile di mandata - 12 506 970 90
 • 2x tubo flessibile di mandata 3/8" x 1/2" x 500mm

20 713 809 Versione del prodotto da 13/03/2017 a 27/05/2021

mm [inches]



Diagramma di portata



Codes & Standards

DIN 4109

Executive Order
no. 1007

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen

XP P 41-280



VAIA Batteria tre fori lavabo con piletta - Platinato spazzolato

VAIA

20 713 809 Versione del prodotto da 13/03/2017 a 27/05/2021


Certificati e sostenibilità

LGA_29

ACS_20 ACC LY

GDV_0400

WRAS_2312



Elenco delle parti di ricambio

N.	Codice articolo	Denominazione	Quantità necessaria	Tempo di produzione
11	04 17 11 055 50 90	parte laterale	1,00	2
5	10 125 970-06	Piletta con chiusura a scatto 1 1/4" - Platinato spazzolato	1,00	2
8	09 28 10 003 90	anello	2,00	2
12	90 90 03 150 00 90	parte superiore	1,00	2
3	90 90 03 151 00 90	parte superiore	1,00	2
4	04 30 04 096 00 90	flessibile	2,00	2
9	09 24 01 028 90	anello	2,00	2
7	90 20 80 010 00-06	manopola (cold)	1,00	10
6	13 716 809-06	VAIA Bocca lavabo da piano senza piletta - Platinato spazzolato	1,00	10
2	04 17 11 055 51 90	parte laterale	1,00	2
1	90 20 80 011 00-06	manopola (hot)	1,00	10
10	04 23 10 032 46 90	set di fissaggio	2,00	2