

## TARA Batteria tre fori lavabo con piletta - Platinato spazzolato

TARA

20 713 882 Versione del prodotto da 30/06/2009 a 25/06/2021



- sporgenza 165 mm
- bocca girevole 360°
- Getto circolare con aria
- altezza rubinetteria 285 mm
- altezza fino al rompigitto 163 mm
- diametro foro piletta 32 mm
- diametro foro rubinetteria 35 mm
- rosetta Ø 55 mm
- 2x tubo flessibile di mandata M 10 x 1 avvitato, tenuta controllata
- portata max 7 l/min
- senza piombo
- Questo prodotto può aiutare un edificio a soddisfare i requisiti dei Green Building Rating Systems, ad es. LEED®, BREEAM®, DGNB

Solamente per lavabo con troppopieno.


	Platinato spazzolato	20 713 882-06
	Cromato	20 713 882-00
	Platinato	20 713 882-08
	Dark Chrome	20 713 882-19
	Ottone spazzolato (Oro 23k)	20 713 882-28
	Nero opaco	20 713 882-33
	Bronzo spazzolato	20 713 882-42
	Champagne spazzolato (Oro 22k)	20 713 882-46
	Champagne (Oro 22k)	20 713 882-47
	Cromo spazzolato	20 713 882-93
	Dark Platinum spazzolato	20 713 882-99

### Prodotti complementari




**Tubo flessibile di mandata -** 12 506 970 90  
 • 2x tubo flessibile di mandata 3/8" x 1/2" x 500mm

20 713 882    Versione del prodotto da 30/06/2009 a 25/06/2021



### Diagramma di portata



## Codes & Standards

DIN 4109	EN 200	Executive Order no. 1007	ISO 3822
Scottish Water Byelaws	UK Water Supply Regulations	Ü-Zeichen	VA-Zeichen
XP P 41-280			



TARA Batteria tre fori lavabo con piletta - Platinato spazzolato

TARA

20 713 882    Versione del prodotto da 30/06/2009 a 25/06/2021

Certificati e sostenibilità

LGA_18	ETA_18	WRAS_2212	ACS_20 ACC LY	GDV_0400
--------	--------	-----------	---------------	----------



**Elenco delle parti di ricambio**

<b>N.</b>	<b>Codice articolo</b>	<b>Denominazione</b>	<b>Quantità necessaria</b>	<b>Tempo di produzione</b>
14	09 20 88 052-06	manopola	2,00	10
8	04 30 04 019 00 90	flessibile	2,00	2
11	09 31 11 011 90	perno	1,00	2
6	09 28 10 133-06	anello	1,00	10
1	90 28 22 213 01-06	bocca di erogazione	1,00	10
5	04 20 89 030 80-06	astina	1,00	10
3	09 30 30 057 90	vite	1,00	2
12	04 20 88 052 00-06	manopola	2,00	10
18	09 21 02 140-06	bussola	2,00	10
21	90 17 11 040 50 90	parte laterale	1,00	2
7	90 17 11 040 51 90	parte laterale	1,00	2
15	90 12 12 007 00-06	alloggio	2,00	10
13	04 18 20 022 00-06	angolo	2,00	10
9	09 14 05 047 90	guarnizione	1,00	2
4	09 11 10 087 10-06	attacco	1,00	10
10	04 30 11 038 00 90	set di fissaggio	1,00	2
19	09 27 89 105-06	rosetta	2,00	10
2	90 23 01 028 03-06	rompigetto	1,00	10
17	90 30 30 075 00 90	vite	2,00	2
22	90 11 01 001 00-06	scarico	1,00	10
20	90 14 10 043 00 90	guarnizione	2,00	2
16	90 30 11 029 00 90	rondella	2,00	2