

TARA Batteria tre fori - Platinato spazzolato

TARA

20 816 892 Versione del prodotto da 01/04/2024



- sporgenza 235 mm
- bocca girevole 360°
- Getto con aria
- altezza rubinetteria 370 mm
- altezza fino al rompigitto 212 mm
- diametro foro rubinetteria 35 mm
- diametro foro piletta 32 mm
- portata max 7 l/min a una pressione idraulica di 3 bar
- senza piombo
- Questo prodotto può aiutare un edificio a soddisfare i requisiti dei Green Building Rating Systems, ad es. LEED®, BREEAM®, DGNB

| | | |
|--|--------------------------------|---------------|
| | Platinato spazzolato | 20 816 892-06 |
| | Cromato | 20 816 892-00 |
| | Platinato | 20 816 892-08 |
| | Ottone (Oro 23k) | 20 816 892-09 |
| | Dark Chrome | 20 816 892-19 |
| | Ottone spazzolato (Oro 23k) | 20 816 892-28 |
| | Nero opaco | 20 816 892-33 |
| | Bronzo spazzolato | 20 816 892-42 |
| | Champagne spazzolato (Oro 22k) | 20 816 892-46 |
| | Champagne (Oro 22k) | 20 816 892-47 |
| | Cromo spazzolato | 20 816 892-93 |
| | Dark Platinum spazzolato | 20 816 892-99 |

Prodotti complementari

| | | |
|--|---|---------------|
| | Comando piletta ad eccentrico con manopola con manopola - Platinato spazzolato | 10 710 970-06 |
|--|---|---------------|

Prodotti complementari

| | | |
|--|---|---------------|
| | Dispenser con rosetta - Platinato spazzolato | 82 444 970-06 |
|--|---|---------------|



TARA Batteria tre fori - Platinato spazzolato


TARA

20 816 892 Versione del prodotto da 01/04/2024

Certificati e sostenibilità

LGA_38

Parts for other
finishes can be found
here: Cromato



Elenco delle parti di ricambio

| N. | Codice articolo | Denominazione | Quantità necessaria | Tempo di produzione |
|----|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 13 | 90 17 11 040 51 90 | parte laterale | 2,00 | 2 |
| 3 | 09 11 10 088 10-06 | attacco | 1,00 | 10 |
| 4 | 09 28 10 140-06 | anello | 1,00 | 10 |
| 14 | 90 17 09 046 13 90 | set di modifica | 1,00 | 2 |
| 15 | 90 24 03 537 01 90 | adattatore | 1,00 | 2 |
| 5 | 04 30 04 019 00 90 | flessibile | 2,00 | 2 |
| 7 | 04 30 11 038 00 90 | set di fissaggio | 1,00 | 2 |
| 1 | 90 28 22 226 01-06 | bocca di erogazione | 1,00 | 10 |
| 2 | 09 30 30 057 90 | vite | 1,00 | 2 |
| 11 | 09 27 89 105-06 | rosetta | 2,00 | 10 |
| 9 | 90 20 89 010 10-06 | manopola | 2,00 | 10 |
| 12 | 90 14 10 043 00 90 | guarnizione | 2,00 | 2 |
| 8 | 09 31 11 011 90 | perno | 1,00 | 2 |
| 10 | 09 21 02 140-06 | bussola | 2,00 | 10 |
| 6 | 09 14 05 047 90 | guarnizione | 1,00 | 2 |