

Miscelatore monocomando vasca con tubo verticale per montaggio indipendente con doccia e flessibile - Bronzo spazzolato

SERIES SPECIFIC

25 863 661 Versione del prodotto da 01/10/2023




- Bocca: getto circolare con aria
- portata max 19,5 l/min a una pressione idraulica di 3 bar
- Doccetta: COMPACT RAIN, portata max. 6,8 l/min (a 3 bar)
- doccia a stilo con sistema anticalcare
- bocca girevole 360°
- sporgenza 281 mm
- supporto doccia
- deviatore automatico vasca/doccia
- altezza totale 1031 - 1101 mm
- altezza tubo verticale 565 - 635 mm
- altezza fino a rompigitto 899 – 969 mm
- rosette scorrevoli Ø 135 mm
- Flessibile doccia in metallo 1250mm con protezione antitorsione integrata


Sistema di sicurezza antiriflusso.

	Bronzo spazzolato	25 863 661-42
	Cromato	25 863 661-00
	Platinato spazzolato	25 863 661-06
	Dark Chrome	25 863 661-19
	Light Gold	25 863 661-26
	Light Gold spazzolato	25 863 661-27
	Ottone spazzolato (Oro 23k)	25 863 661-28
	Nero opaco	25 863 661-33
	Champagne spazzolato (Oro 22k)	25 863 661-46
	Champagne (Oro 22k)	25 863 661-47
	Cromo spazzolato	25 863 661-93
	Dark Platinum spazzolato	25 863 661-99

25 863 661 Versione del prodotto da 01/10/2023



### Diagramma di portata



### Codes & Standards

ASME A112.18.1

cUPC



Miscelatore monocomando vasca con tubo verticale per montaggio  
indipendente con doccetta e flessibile - Bronzo spazzolato

SERIES SPECIFIC

---

25 863 661 Versione del prodotto da 01/10/2023

Certificati e sostenibilità

---


IAPMO\_4976

Miscelatore monocomando vasca con tubo verticale per montaggio indipendente con doccetta e flessibile - Bronzo spazzolato

SERIES SPECIFIC

25 863 661 Versione del prodotto da 01/10/2023

Parts for other finishes can be found here: Cromato



Miscelatore monocomando vasca con tubo verticale per montaggio indipendente con doccetta e flessibile - Bronzo spazzolato

SERIES SPECIFIC

25 863 661 Versione del prodotto da 01/10/2023

Elenco delle parti di ricambio

N.	Codice articolo	Denominazione	Quantità necessaria	Tempo di produzione
8	90 16 02 023 00 90	molla	1,00	2
32	09 14 10 018 90	guarnizione	1,00	2
28	04 28 22 030 00-42	tubo	1,00	60
7	09 24 03 153 20-42	ugello	1,00	-
Il pezzo di ricambio non può più essere ordinato, si prega di ordinare l'articolo sostitutivo				
6	90 14 10 010 00 90	guarnizione	3,00	2
31	09 14 10 084 90	guarnizione	1,00	2
14	04 31 20 036 00 90	tappo	2,00	2
5	90 23 01 141 00 90	valvola di non ritorno	1,00	2
24	09 24 03 152 20-42	adattatore	1,00	-
Il pezzo di ricambio non può più essere ordinato, si prega di ordinare l'articolo sostitutivo				
2	90 30 02 072 00-42	flessibile	1,00	30
4	09 31 11 058 90	perno	1,00	2
25	09 30 30 111 90	vite	1,00	2
22	90 20 66 005 00-42	manopola	1,00	30
17	09 20 88 002-42	manopola	1,00	60
11	90 21 02 069 00-42	copertura	1,00	30
3	09 18 40 118 90	bussola	1,00	2
30	90 14 10 129 00 90	guarnizione	1,00	2
29	09 27 88 007-42	rosetta	1,00	60
26	09 14 10 139 90	guarnizione	2,00	2
23	04 31 20 039 11 90	tappo	1,00	2
20	09 14 10 037 90	guarnizione	1,00	2
19	09 24 04 298 90	dado	1,00	2
18	90 15 05 039 00 90	cartuccia	1,00	2
12	90 14 20 026 00 90	guarnizione	1,00	2
10	09 24 03 069 90	ugello	1,00	2
27	04 28 22 025 00 90	attacco	2,00	2
21	09 28 30 036-42	copertura	1,00	60
15	09 14 10 112 90	guarnizione	1,00	2
9	09 31 09 102 20-42	astina	1,00	-
Il pezzo di ricambio non può più essere ordinato, si prega di ordinare l'articolo sostitutivo				
16	09 21 34 081 20-42	ugello	1,00	60
13	90 28 22 327 01-42	bocca di erogazione	1,00	30
1	90 12 11 140 41-42	doccia	1,00	30