

MADISON Showerpipe con miscelatore doccia senza doccetta - Ottone (Oro 23k)

MADISON

26 632 360 Versione del prodotto da 01/07/2025



Acquazzione:

- Soffione a pioggia Ø 200 mm
- Soffione doccia: getto a pioggia
- portata soffione a pioggia max 14 l/min
- Funzione a partire da: 8 l/min

doccetta:

Elemento di controllo:

- Deviatore a rotazione doccia a stelo/doccetta
- Flessibile doccetta in metallo 1250mm con protezione antitorsione integrata

Dati tecnici:

- sporgenza doccia a stelo 420 mm
- distanza batteria fino soffione a pioggia (bordo inferiore) 1009mm
- distanza batteria fino bordo superiore arco 1180mm
- Rosetta per fissaggio a muro Ø 70mm
- Rosetta per batteria doccia Ø 60mm
- Rosetta per supporto doccia Ø 66mm
- Diametro del tubo 20 mm
- Interasse 150 mm ± 13 mm
- ingresso 1/2"

Note:

- Questo prodotto può aiutare un edificio a soddisfare i requisiti dei Green Building Rating Systems, ad es. LEED®, BREEAM®, DGNB

Questo articolo non include la doccetta!

Sistema di sicurezza antiriflusso.

	Ottone (Oro 23k)	26 632 360-09
	Cromato	26 632 360-00
	Platinato spazzolato	26 632 360-06
	Platinato	26 632 360-08
	Ottone spazzolato (Oro 23k)	26 632 360-28
	Dark Brass spazzolato	26 632 360-39
	Dark Platinum spazzolato	26 632 360-99

Prodotti complementari necessari



MADISON Doccetta - Ottone (Oro 23k) 28 002 978-09
 • Soffione Ø 95mm
 • Doccetta vedi Pagina {PAGE}
 • A tre regolazioni: COMPACT RAIN, COMPACT SOFT FLOW, COMPACT AQUAPRESSURE FLOW, portata max. l/min (a 3 bar)

Prodotti complementari necessari



MADISON Doccetta in metallo con manico in porcellana FlowReduce - Ottone (Oro 23k) 28 002 970-09 0010

Prodotti complementari necessari



MADISON Doccetta FlowReduce - Ottone (Oro 23k) 28 002 978-09 0010
 • Soffione Ø 95mm
 • Doccetta vedi Pagina {PAGE}
 • A tre regolazioni: COMPACT RAIN, COMPACT SOFT FLOW, COMPACT AQUAPRESSURE FLOW, portata max. l/min (a 3 bar)


MADISON Showerpipe con miscelatore doccia senza doccetta - Ottone (Oro 23k)

MADISON

26 632 360 Versione del prodotto da 01/07/2025
mm [inches]



Diagramma di portata



Codes & Standards

DIN 4109

EN 1717

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen



MADISON Showerpipe con miscelatore doccia senza doccetta - Ottone (Oro 23k)

MADISON

26 632 360 Versione del prodotto da 01/07/2025

Certificati e sostenibilità

Belgaqua_21-023-2 LGA_29


WRAS_2204

MADISON Showerpipe con miscelatore doccia senza doccetta - Ottone (Oro 23k)

MADISON

26 632 360 Versione del prodotto da 01/07/2025

Parts for other
finishes can be found
here: Cromato



Elenco delle parti di ricambio

N.	Codice articolo	Denominazione	Quantità necessaria	Tempo di produzione
2	04 28 22 101 20-09	bocca di erogazione	1,00	40
5	90 28 22 096 00-09	tubo	1,00	-
Il pezzo di ricambio non può più essere ordinato, si prega di ordinare l'articolo sostitutivo				
6	04 17 10 001 00-09	rubinetterie	1,00	40
7	28 104 970-09	Flessibile metallico per doccetta 1/2" x 1/2" x 1250 mm - Ottone (Oro 23k)	1,00	40
4	90 17 11 033 00-09	sostegno	1,00	-
Il pezzo di ricambio non può più essere ordinato, si prega di ordinare l'articolo sostitutivo				
8	28 050 410-09	sostegno	1,00	60
3	90 14 10 011 00 90	guarnizione	1,00	2
1	04 12 05 038 01-09	doccia	1,00	40