

TARA Gruppo doccetta con flessibile con rosette separate - Nero opaco

TARA

27 803 892 Versione del prodotto da 30/06/2015 a 21/07/2020



- A tre o regolazioni: COMPACT RAIN, COMPACT SOFT FLOW, COMPACT AQUAPRESSURE FLOW, portata max. 15 l/min (a 3 bar)
- con sistema anticalcare
- Flessibile doccetta in metallo 1250mm con protezione antitorsione integrata
- uscita doccetta 1/2"

Dati tecnici:

- Rosetta per raccordo curvo e asta a muro Ø 55mm
- Rosetta per supporto doccia Ø 55mm
- raccordo curvo 1/2"

Sistema di sicurezza antiriflusso.

	Nero opaco	27 803 892-33
	Cromato	27 803 892-00
	Cromato	27 803 892-00 0010
	Platinato spazzolato	27 803 892-06
	Platinato spazzolato	27 803 892-06 0010
	Platinato	27 803 892-08
	Platinato	27 803 892-08 0010
	Dark Chrome	27 803 892-19
	Dark Chrome	27 803 892-19 0010
	Ottone spazzolato (Oro 23k)	27 803 892-28 0010
	Ottone spazzolato (Oro 23k)	27 803 892-28
	Nero opaco	27 803 892-33 0010
	Dark Brass spazzolato	27 803 892-39 0010
	Dark Brass spazzolato	27 803 892-39
	Bronzo spazzolato	27 803 892-42 0010
	Bronzo spazzolato	27 803 892-42
	Champagne spazzolato (Oro 22k)	27 803 892-46 0010
	Champagne spazzolato (Oro 22k)	27 803 892-46
	Champagne (Oro 22k)	27 803 892-47 0010
	Champagne (Oro 22k)	27 803 892-47
	Cromo spazzolato	27 803 892-93
	Cromo spazzolato	27 803 892-93 0010
	Dark Platinum spazzolato	27 803 892-99
	Dark Platinum spazzolato	27 803 892-99 0010

Prodotti complementari



raccordo angolare ad incasso - 35 085 970 90

- Profondità d'incasso max. 163 mm
- profondità d'incasso min. 90 mm

mm [inches]



Diagramma di portata



Codes & Standards

DIN 4109

EN 1717

ISO 3822

Ü-Zeichen




TARA Gruppo doccetta con flessibile con rosette separate - Nero opaco

TARA

27 803 892 Versione del prodotto da 30/06/2015 a 21/07/2020

Certificati e sostenibilità

Belgaqua_21-024-2 LGA_29



Elenco delle parti di ricambio

N.	Codice articolo	Denominazione	Quantità necessaria	Tempo di produzione
3	28 104 970-33	Flessibile metallico per doccetta 1/2" x 1/2" x 1250 mm - Nero opaco	1,00	2
1	28 450 892-33	attacco	1,00	60
4	28 014 979-33	doccia	1,00	60
2	28 050 892-33	TARA Supporto doccetta - Nero opaco	1,00	10