

LISSÉ Raccordo curvo - Light Gold spazzolato

LISSÉ

28 450 845



- uscita doccetta 3/8"
- rosetta 60 x 78 mm
- ingresso 1/2"

Sistema di sicurezza antiriflusso.

	Light Gold spazzolato	28 450 845-27
	Cromato	28 450 845-00
	Platinato spazzolato	28 450 845-06
	Dark Chrome	28 450 845-19
	Nero opaco	28 450 845-33
	Cromo spazzolato	28 450 845-93
	Dark Platinum spazzolato	28 450 845-99

Prodotti complementari



- raccordo angolare ad incasso - 35 085 970 90**
- profondità d'incasso min. 90 mm
 - Profondità d'incasso max. 163 mm

28 450 845

mm [inches]





Diagramma di portata



Codes & Standards

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations



LISSÉ Raccordo curvo - Light Gold spazzolato


LISSÉ

28 450 845

Certificati

WRAS_2310

Versione del prodotto da 3/2/2021





LISSE Raccordo curvo - Light Gold spazzolato

LISSE

28 450 845

Elenco delle parti di ricambio

Versione del prodotto da 3/2/2021

N.	Codice articolo	Denominazione	Quantità necessaria	Tempo di produzione
	09 16 01 014 90	anello	12	2