

Doccia testa FlowReduce - Ottone spazzolato (Oro 23k)

TARA

28 508 979



Compatibile con: TARA, LISSÉ, VAIA, META

- sporgenza 200 mm
- snodo sferico 30° orientabile
- A tre regolazioni: PURIFY RAIN, COMPACT SOFT FLOW, COMPACT AQUAPRESSURE FLOW, portata max. 6,8 l/min (a 3 bar)
- con sistema anticalcare
- Soffione Ø 92mm
- rosetta Ø 55 mm
- ingresso 1/2"
- Questo prodotto può aiutare un edificio a soddisfare i requisiti dei Green Building Rating Systems, ad es. LEED®, BREEAM®, DGNB

	Ottone spazzolato (Oro 23k)	28 508 979-28 0010
	Cromato	28 508 979-00 0010
	Cromato	28 508 979-00
	Platinato spazzolato	28 508 979-06 0010
	Platinato spazzolato	28 508 979-06
	Platinato	28 508 979-08 0010
	Platinato	28 508 979-08
	Dark Chrome	28 508 979-19 0010
	Dark Chrome	28 508 979-19
	Light Gold	28 508 979-26 0010
	Light Gold	28 508 979-26
	Light Gold spazzolato	28 508 979-27 0010
	Light Gold spazzolato	28 508 979-27
	Ottone spazzolato (Oro 23k)	28 508 979-28
	Nero opaco	28 508 979-33 0010
	Nero opaco	28 508 979-33
	Bronzo spazzolato	28 508 979-42 0010
	Bronzo spazzolato	28 508 979-42
	Champagne spazzolato (Oro 22k)	28 508 979-46 0010
	Champagne spazzolato (Oro 22k)	28 508 979-46
	Champagne (Oro 22k)	28 508 979-47 0010
	Champagne (Oro 22k)	28 508 979-47
	Cromo spazzolato	28 508 979-93 0010
	Cromo spazzolato	28 508 979-93
	Dark Platinum spazzolato	28 508 979-99 0010
	Dark Platinum spazzolato	28 508 979-99



Doccia testa FlowReduce - Ottone spazzolato (Oro 23k)

TARA

28 508 979

28 508 979

mm [inches]





Diagramma di portata



Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Ü-Zeichen



Doccia testa FlowReduce - Ottone spazzolato (Oro 23k)

TARA

28 508 979

Certificati


LGA_38

28 508 979

Versione del prodotto fino a 5/15/2020

Versione del prodotto da 5/15/2020

Parts for other
finishes can be found
here: Cromato





Doccia testa FlowReduce - Ottone spazzolato (Oro 23k)

TARA

28 508 979

Elenco delle parti di ricambio

Versione del prodotto fino a 5/15/2020

Versione del prodotto da 5/15/2020

N.	Codice articolo	Denominazione	Quantità necessaria	Tempo di produzione
	09 27 22 003-28	rosetta	4	20