


Soffione laterale senza regolazione di portata - Bronzo spazzolato

TARA

28 528 979



- Soffione Ø 55mm
- snodo sferico 25° orientabile (in ogni direzione)
- HORIZONTAL RAIN, portata max. 7 l/min (a 3 bar)
- con sistema anticalcare
- rosetta Ø 55 mm
- ingresso 1/2"

Compatibile con: TARA, LISSÉ, VAIA, META

	Bronzo spazzolato	28 528 979-42
	Cromato	28 528 979-00
	Platinato spazzolato	28 528 979-06
	Platinato	28 528 979-08
	Ottone (Oro 23k)	28 528 979-09
	Dark Chrome	28 528 979-19
	Light Gold	28 528 979-26
	Light Gold spazzolato	28 528 979-27
	Ottone spazzolato (Oro 23k)	28 528 979-28
	Nero opaco	28 528 979-33
	Champagne spazzolato (Oro 22k)	28 528 979-46
	Champagne (Oro 22k)	28 528 979-47
	Cromo spazzolato	28 528 979-93
	Dark Platinum spazzolato	28 528 979-99

Prodotti complementari



- raccordo angolare ad incasso -** 35 085 970 90
- profondità d'incasso min. 90 mm
 - Profondità d'incasso max. 163 mm

28 528 979

mm [inches]




Diagramma di portata



Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen



Soffione laterale senza regolazione di portata - Bronzo spazzolato

TARA


28 528 979

Certificati

LGA_38

WRAS_240602

Versione del prodotto da 10/1/2023





Soffione laterale senza regolazione di portata - Bronzo spazzolato

TARA

28 528 979

Elenco delle parti di ricambio

Versione del prodotto da 10/1/2023

N.	Codice articolo	Denominazione	Quantità necessaria	Tempo di produzione
	90 14 10 026 00 90	guarnizione	9	2