

## Soffione a pioggia con fissaggio a muro 400 mm - Light Gold spazzolato

TARA

28 659 970



- sporgenza 450 mm
- Soffione a pioggia Ø 400 mm
- PURE RAIN, portata max 20 l/min (a 3 bar)
- Funzione a partire da: 12 l/min
- rosetta Ø 60 mm
- ingresso 1/2"
- con sistema anticalcare

Modifica prodotto dal 1.4.2024: portata max. 20l/min

Compatibile con: TARA, LISSÉ, VAIA, META

	Light Gold spazzolato	28 659 970-27
	Cromato	28 659 970-00
	Platinato spazzolato	28 659 970-06
	Platinato	28 659 970-08
	Dark Chrome	28 659 970-19
	Light Gold	28 659 970-26
	Ottone spazzolato (Oro 23k)	28 659 970-28
	Nero opaco	28 659 970-33
	Bronzo spazzolato	28 659 970-42
	Champagne spazzolato (Oro 22k)	28 659 970-46
	Champagne (Oro 22k)	28 659 970-47
	Cromo spazzolato	28 659 970-93
	Dark Platinum spazzolato	28 659 970-99

### Prodotti complementari




- raccordo angolare ad incasso -** 35 085 970 90
- profondità d'incasso min. 90 mm
  - Profondità d'incasso max. 163 mm

28 659 970



### Diagramma di portata



### Codes & Standards

DIN 4109

EN 1112

ISO 3822

Scottish Water  
Byelaws

UK Water Supply  
Regulations

Ü-Zeichen



## Soffione a pioggia con fissaggio a muro 400 mm - Light Gold spazzolato

TARA

28 659 970

### Certificati


LGA\_29

DVGW\_DW-  
6517DN0

LGA\_29

WRAS\_2212

**Versione del prodotto da 3/13/2017**





## Soffione a pioggia con fissaggio a muro 400 mm - Light Gold spazzolato

TARA

28 659 970

### Elenco delle parti di ricambio

Versione del prodotto da 3/13/2017

N.	Codice articolo	Denominazione	Quantità necessaria	Tempo di produzione
	04 30 31 032 00 90	set di fissaggio	9	2