
















Soffione a pioggia con fissaggio a muro 400 mm - Champagne spazzolato (Oro 22k)

TARA

28 659 970	<ul style="list-style-type: none"> • sporgenza 450 mm • Soffione a pioggia Ø 400 mm • PURE RAIN, portata max 20 l/min (a 3 bar) • Funzione a partire da: 12 l/min • rosetta Ø 60 mm • ingresso 1/2" • con sistema anticalcare <p>Modifica prodotto dal 1.4.2024: portata max. 20l/min</p>	<div>  <div>Champagne spazzolato (Oro 22k)</div> </div> <div>28 659 970-46</div>
 <p>Compatibile con: TARA, LISSÉ, VAIA, META</p>		<div>  <div>Cromato</div> </div> <div>28 659 970-00</div>
		<div>  <div>Platinato spazzolato</div> </div> <div>28 659 970-06</div>
		<div>  <div>Platinato</div> </div> <div>28 659 970-08</div>
		<div>  <div>Dark Chrome</div> </div> <div>28 659 970-19</div>
		<div>  <div>Light Gold</div> </div> <div>28 659 970-26</div>
		<div>  <div>Light Gold spazzolato</div> </div> <div>28 659 970-27</div>
		<div>  <div>Ottone spazzolato (Oro 23k)</div> </div> <div>28 659 970-28</div>
		<div>  <div>Nero opaco</div> </div> <div>28 659 970-33</div>
		<div>  <div>Bronzo spazzolato</div> </div> <div>28 659 970-42</div>
		<div>  <div>Champagne (Oro 22k)</div> </div> <div>28 659 970-47</div>
		<div>  <div>Cromo spazzolato</div> </div> <div>28 659 970-93</div>
		<div>  <div>Dark Platinum spazzolato</div> </div> <div>28 659 970-99</div>

Prodotti complementari

	raccordo angolare ad incasso - 35 085 970 90 <ul style="list-style-type: none"> • Profondità d'incasso max. 163 mm • profondità d'incasso min. 90 mm
---	---

Soffione a pioggia con fissaggio a muro 400 mm - Champagne spazzolato (Oro 22k)

TARA

28 659 970
mm [inches]





Diagramma di portata



Certificati

LGA_29237.

LGA_29238.


WRAS_2212012.

DVGW_DW-
6517DN0118.

Soffione a pioggia con fissaggio a muro 400 mm - Champagne spazzolato (Oro 22k)

TARA

28 659 970



Elenco delle parti di ricambio

N.	Codice articolo	Denominazione	Quantità necessaria	Tempo di produzione
1	04 30 31 032 00 90	set di fissaggio	1	2
2	09 17 20 120 90	sostegno	1	2
3	09 14 10 150 90	guarnizione	2	2
4	09 27 97 015-46	rosetta	1	30
5	90 11 03 070 00-46	tubo	1	30
6	09 23 01 075 90	inserto	1	2
7	04 12 05 090 00-46	doccia	1	30
8	90 30 09 069 00 90	chiave	1	2