

29 140 892



- deviatore automatico vasca/doccia
- diametro foro 32 mm
- rosetta Ø 55 mm
- ingresso 1/2"
- portata max 64,9 l/min a una pressione idraulica di 3 bar

| | | |
|---|--------------------------------|---------------|
|  | Dark Chrome | 29 140 892-19 |
|  | Cromato | 29 140 892-00 |
|  | Platinato spazzolato | 29 140 892-06 |
|  | Platinato | 29 140 892-08 |
|  | Ottone spazzolato (Oro 23k) | 29 140 892-28 |
|  | Nero opaco | 29 140 892-33 |
|  | Bronzo spazzolato | 29 140 892-42 |
|  | Champagne spazzolato (Oro 22k) | 29 140 892-46 |
|  | Champagne (Oro 22k) | 29 140 892-47 |
|  | Cromo spazzolato | 29 140 892-93 |
|  | Dark Platinum spazzolato | 29 140 892-99 |

29 140 892

mm [inches]





Diagramma di portata



Codes & Standards

ASME A112.18.1

cUPC

DIN 4109

ISO 3822

Ü-Zeichen



TARA Deviatore a due vie per montaggio bordo vasca - Dark Chrome

TARA

29 140 892

Certificati e sostenibilità

LGA_29

IAPMO_4976

29 140 892

Parts for other
finishes can be found
here: Cromato

