



- sporgenza 125 mm
- bocca fissa
- Getto squadrato con aria
- altezza rubinetteria 138 mm
- altezza fino al rompigitto 71 mm
- diametro foro 35 mm
- 2x tubo flessibile di mandata M 10 x 1 avvitato, tenuta controllata
- portata max 4,6 l/min
- senza piombo
- Questo prodotto può aiutare un edificio a soddisfare i requisiti dei Green Building Rating Systems, ad es. LEED®, BREEAM®, DGNB

Solamente per lavabo con troppopieno.

	Light Gold spazzolato	33 500 671-27
	Cromato	33 500 671-00
	Platinato spazzolato	33 500 671-06
	Dark Chrome	33 500 671-19
	Nero opaco	33 500 671-33
	Cromo spazzolato	33 500 671-93
	Dark Platinum spazzolato	33 500 671-99





## IMO Miscelatore monocomando lavabo con piletta - Light Gold spazzolato

IMO


33 500 671    Versione del prodotto da 01/04/2024

### Certificati e sostenibilità

LGA\_19

WRAS\_250102

Parts for other  
finishes can be found  
here: Cromato



## Elenco delle parti di ricambio

N.	Codice articolo	Denominazione	Quantità necessaria	Tempo di produzione
10	04 30 04 104 00 90	flessibile	2,00	2
2	90 28 30 059 00-27	copertura	1,00	30
11	90 11 01 001 00-27	scarico	1,00	30
3	09 14 10 102 90	guarnizione	1,00	2
4	90 23 10 146 00 90	dado	1,00	2
7	09 20 67 002-27	manopola	1,00	60
13	90 29 03 134 00 90	rompigetto	1,00	2
1	90 20 67 019 00-27	manopola	1,00	30
9	09 31 09 080-27	astina	1,00	60
12	09 31 11 006 90	perno	1,00	2
14	09 30 30 166 90	vite	2,00	2
15	90 28 22 440 00-27	bocca di erogazione	1,00	30
16	09 14 10 017 90	guarnizione	1,00	2
8	04 23 10 044 07 90	set di fissaggio	1,00	2
6	90 15 05 042 00 90	cartuccia	1,00	2
5	09 14 10 112 90	guarnizione	1,00	2