

33 845 875 Versione del prodotto da 03/05/2021



- sporgenza 552 mm
- bocca girevole 360°
- Getto con aria
- altezza rubinetteria 372 mm
- altezza fino al rompigitto 290 mm
- rosetta 55 mm
- diametro foro 30 mm
- portata max 8 l/min a una pressione idraulica di 3 bar
- senza piombo
- Questo prodotto può aiutare un edificio a soddisfare i requisiti dei Green Building Rating Systems, ad es. LEED®, BREEAM®, DGNB

	Cromo spazzolato	33 845 875-93
	Cromato	33 845 875-00
	Platinato spazzolato	33 845 875-06
	Platinato	33 845 875-08
	Ottone (Oro 23k)	33 845 875-09
	Dark Chrome	33 845 875-19
	Ottone spazzolato (Oro 23k)	33 845 875-28
	Bronzo spazzolato	33 845 875-42
	Champagne spazzolato (Oro 22k)	33 845 875-46
	Champagne (Oro 22k)	33 845 875-47
	Dark Platinum spazzolato	33 845 875-99

Prodotti complementari



Comando piletta ad eccentrico con manopola con manopola - Cromo spazzolato 10 710 970-93

Prodotti complementari



Dispenser con rosetta - Cromo spazzolato 82 444 970-93

33 845 875 Versione del prodotto da 03/05/2021





Diagramma di portata



Codes & Standards

DIN 4109

Executive Order
no. 1007

ISO 3822

Ü-Zeichen



TARA ULTRA PIVOT Miscelatore monocomando - Cromo spazzolato

TARA ULTRA

33 845 875 Versione del prodotto da 03/05/2021


Certificati e sostenibilità

LGA_28

GDV_0400

33 845 875 Versione del prodotto da 03/05/2021

Parts for other finishes can be found here: Cromato



Elenco delle parti di ricambio

N.	Codice articolo	Denominazione	Quantità necessaria	Tempo di produzione
8	09 14 10 091 90	guarnizione	1,00	2
17	12 845 970 90	Set di prolunga -	1,00	2
14	09 30 01 126 90	attacco	1,00	2
15	09 28 10 159 90	anello	1,00	2
6	90 20 87 004 00-93	manopola	1,00	20
9	09 24 04 266 90	dado	1,00	2
1	09 20 62 025-93	manopola	1,00	60
7	09 28 30 013-93	copertura	1,00	60
13	09 14 10 081 90	guarnizione	1,00	2
3	90 19 87 001 00-93	bocca di erogazione	1,00	20
18	04 30 11 085 87 90	set di fissaggio	1,00	2
11	09 28 10 156 90	anello	1,00	2
4	90 23 01 026 07-93	rompigetto	1,00	20
5	90 28 22 257 00-93	giunto	1,00	20
19	04 30 04 101 00 90	flessibile	2,00	2
10	90 15 05 042 00 90	cartuccia	1,00	2
2	90 12 12 002 00 90	bussola a scatto	1,00	2
16	09 27 87 033-93	rosetta	1,00	60
12	90 14 10 063 00 90	guarnizione	1,00	2