

## Showerpipe con termostato doccia senza doccetta FlowReduce - Nero opaco

IMO

34 459 979



Compatibile con: IMO, LULU, TARA, LISSÉ, VAIA, META

- sporgenza doccia a stelo 453 mm
- Soffione doccia: getto a pioggia
- Soffione a pioggia Ø 220 mm
- soffione a pioggia con sistema anticalcare
- portata soffione a pioggia max 7 l/min
- Deviatore a rotazione con regolazione di portata e funzione di arresto
- rosette scorrevoli Ø 70 mm
- distanza batteria fino soffione a pioggia (bordo inferiore) 1009mm
- distanza batteria fino bordo superiore arco 1150mm
- Interasse 150 mm ± 13 mm
- Flessibile doccetta in metallo 1750mm con protezione antitorsione integrata
- ingresso 1/2"
- asta da parete con supporto scorrevole
- Diametro del tubo 23,5 mm
- con funzione neutra
- Questo prodotto può aiutare un edificio a soddisfare i requisiti dei Green Building Rating Systems, ad es. LEED®, BREEAM®, DGNB

Questo articolo non include la doccetta!

Sistema di sicurezza antiriflusso.

	Nero opaco	34 459 979-33
	Cromato	34 459 979-00
	Platinato spazzolato	34 459 979-06
	Platinato	34 459 979-08
	Dark Chrome	34 459 979-19
	Ottone spazzolato (Oro 23k)	34 459 979-28
	Champagne spazzolato (Oro 22k)	34 459 979-46
	Champagne (Oro 22k)	34 459 979-47
	Cromo spazzolato	34 459 979-93
	Dark Platinum spazzolato	34 459 979-99

### Prodotti complementari necessari

	<b>Doccetta FlowReduce - Nero opaco</b>	28 016 979-33 0010
--	---	--------------------

### Prodotti complementari necessari

	<b>Doccetta - Nero opaco</b>	28 017 979-33
--	------------------------------	---------------

### Prodotti complementari necessari

	<b>Doccetta - Nero opaco</b>	28 012 979-33
--	------------------------------	---------------

### Prodotti complementari necessari

	<b>Doccetta FlowReduce - Nero opaco</b>	28 018 979-33 0010
--	---	--------------------

### Prodotti complementari necessari

	<b>Doccetta FlowReduce - Nero opaco</b>	28 012 979-33 0010
--	---	--------------------

### Prodotti complementari necessari


	<b>Doccetta - Nero opaco</b>	28 016 979-33
--	------------------------------	---------------

### Prodotti complementari necessari

	<b>Doccetta - Nero opaco</b>	28 018 979-33
--	------------------------------	---------------

34 459 979

mm [inches]  
1:10



### Diagramma di portata



### Certificati

DVGW\_DW-  
6509DN0123.


LGA\_29987.

Belgaqua\_21-032-  
27\_5.

WRAS\_2204013.

34 459 979

Parts for other  
finishes can be found  
here: Cromato



## Elenco delle parti di ricambio

N.	Codice articolo	Denominazione	Quantità necessaria	Tempo di produzione
1	90 12 05 092 20-33	doccia	1	30
2	09 23 01 039 90	setaccio	1	2
3	90 28 22 348 00-33	tubo	1	30
4	90 17 11 150 00-33	sostegno	1	30
5	90 28 22 349 00-33	tubo	1	30
6	04 17 01 250 00-33	attacco	1	30
7	90 17 33 015 00-33	manopola	2	30
8	90 14 20 026 00 90	guarnizione	1	2
9	12 570 970-33	Supporto scorrevole - Nero opaco	1	30
10	28 322 970-33	Flessibile metallico per doccetta 1/2" x 3/8" x 1750 mm - Nero opaco	1	2