


Termostato incasso con regolazione di portata dell'acqua a due vie - Dark Brass spazzolato

SERIES SPECIFIC

36 426 670 Versione del prodotto da 30/06/2022



- Deviatore a rotazione con regolazione di portata e funzione di arresto
- piastra di copertura 150 x 90 mm
- manopola graduata con limitatore di sicurezza a 38°C
- Limitazione dell'acqua calda, preimpostabile

	Dark Brass spazzolato	36 426 670-39
	Cromato	36 426 670-00
	Platinato spazzolato	36 426 670-06
	Platinato	36 426 670-08
	Dark Chrome	36 426 670-19
	Light Gold spazzolato	36 426 670-27
	Ottone spazzolato (Oro 23k)	36 426 670-28
	Nero opaco	36 426 670-33
	Champagne spazzolato (Oro 22k)	36 426 670-46
	Champagne (Oro 22k)	36 426 670-47
	Cromo spazzolato	36 426 670-93
	Dark Platinum spazzolato	36 426 670-99

Termostato incasso con regolazione di portata dell'acqua a due vie - Dark Brass spazzolato

SERIES SPECIFIC

36 426 670 Versione del prodotto da 30/06/2022
mm [inches]




Diagramma di portata



Codes & Standards

DIN 4109	EN 1111	ISO 3822	Scottish Water Byelaws
UK Water Supply Regulations	Ü-Zeichen	VA-Zeichen	



Termostato incasso con regolazione di portata dell'acqua a due vie - Dark
Brass spazzolato

SERIES SPECIFIC

36 426 670 Versione del prodotto da 30/06/2022

Certificati e sostenibilità

LGA_19	ETA_20	DVGW_DW-6512DN0	LGA_19	WRAS_250402
--------	--------	-----------------	--------	-------------

Termostato incasso con regolazione di portata dell'acqua a due vie - Dark Brass spazzolato

SERIES SPECIFIC

36 426 670 Versione del prodotto da 30/06/2022

Parts for other
finishes can be found
here: Cromato

