

CYO Miscelatore monocomando lavabo incasso senza piletta - Cromato

CYO

36 861 811



- sporgenza 190 mm
- bocca fissa
- Getto squadrato con aria
- diametro foro rubinetteria 37 mm
- diametro foro miscelatore monocomando 57 mm
- rosetta per miscelatore 80 x 80mm
- portata max 4,5 l/min
- senza piombo
- Questo prodotto può aiutare un edificio a soddisfare i requisiti dei Green Building Rating Systems, ad es. LEED®, BREEAM®, DGNB

	Cromato	36 861 811-00
	Platinato spazzolato	36 861 811-06
	Dark Chrome	36 861 811-19
	Ottone spazzolato (Oro 23k)	36 861 811-28
	Dark Platinum spazzolato	36 861 811-99

Prodotti complementari necessari



Miscelatore monocomando da incasso - 35 860 970 90

- Profondità d'incasso max. 95 mm
- profondità d'incasso min. 80 mm

36 861 811

mm [inches]






Diagramma di portata



Codes & Standards

ASME A112.18.1	cUPC	DIN 4109	EPA WaterSense
ISO 3822	NSF372	NSF61	Scottish Water Byelaws
UK Water Supply Regulations	Ü-Zeichen	WaterSense	



CYO Miscelatore monocomando lavabo incasso senza piletta - Cromato

CYO

36 861 811

Certificati

LGA_38


IAPMO_4976

WRAS_2107

IAPMO_8834

IAPMO_6397

IAPMO_N-4976





CYO Miscelatore monocomando lavabo incasso senza piletta - Cromato

CYO

36 861 811

Elenco delle parti di ricambio

N.	Codice articolo	Denominazione	Quantità necessaria	Tempo di produzione
	13 805 811-00	CYO Bocca lavabo incasso senza piletta - Cromato	10	10