

Rubinetterie lavabo con funzione di apertura e chiusura elettronica senza piletta SERIES SPECIFIC - Cromato

44 521 660 Versione del prodotto da 01/10/2023



- sporgenza 165 mm
- Tecnologia di sensori a infrarossi
- altezza rubinetteria 310 mm
- altezza fino al rompigetto 199 mm
- diametro foro 35 mm
- bocca fissa
- portata max 5,7 l/min
- Getto circolare con aria
- Adatto per la disinfezione termica
- Spegnimento automatico al raggiungimento del tempo preimpostato
- Controllo indiretto della temperatura (sottopiano)
- Scatola di controllo inclusa
- Campo di rilevazione del sensore regolabile
- Funzionamento a batteria o tramite alimentatore (batterie non incluse)
- Sono necessarie 4 batterie AA (1,5 V)
- senza piombo
- 1x tubo flessibile di mandata M 8 x 1 avvitato, tenuta controllata
- Questo prodotto può aiutare un edificio a soddisfare i requisiti dei Green Building Rating Systems, ad es. LEED®, BREEAM®, DGNB

Batterie non incluse

	Cromato	44 521 660-00
	Platinato spazzolato	44 521 660-06
	Platinato	44 521 660-08
	Dark Chrome	44 521 660-19
	Light Gold	44 521 660-26
	Light Gold spazzolato	44 521 660-27
	Ottone spazzolato (Oro 23k)	44 521 660-28
	Nero opaco	44 521 660-33
	Dark Brass spazzolato	44 521 660-39
	Bronzo spazzolato	44 521 660-42
	Champagne spazzolato (Oro 22k)	44 521 660-46
	Champagne (Oro 22k)	44 521 660-47
	Cromo spazzolato	44 521 660-93
	Dark Platinum spazzolato	44 521 660-99

Rubinetterie lavabo con funzione di apertura e chiusura elettronica senza piletta SERIES SPECIFIC - Cromato

44 521 660 Versione del prodotto da 01/10/2023

mm [inches]
1:5




Diagramma di portata



Codes & Standards

DIN 4109

EN 1717

Executive Order
no. 1007

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen



Rubinetterie lavabo con funzione di apertura e chiusura elettronica senza piletta SERIES SPECIFIC - Cromato

44 521 660 Versione del prodotto da 01/10/2023

Certificati e sostenibilità


Belgaqua_23-210-2 LGA_38

WRAS_2211

GDV_0400

Rubinetterie lavabo con funzione di apertura e chiusura elettronica senza piletta SERIES SPECIFIC - Cromato

44 521 660 Versione del prodotto da 01/10/2023



Elenco delle parti di ricambio

N.	Codice articolo	Denominazione	Quantità necessaria	Tempo di produzione
7	90 30 50 081 00 90	valvola	1,00	2
3	04 30 04 100 00 90	flessibile	1,00	2
5	12 506 970 90	Tubo flessibile di mandata -	1,00	2
6	09 24 03 185-00	ugello	1,00	10
4	04 23 10 044 08 90	set di fissaggio	1,00	2
2	90 30 09 028 00 90	chiave	1,00	2
1	09 29 03 126 90	rompigetto	1,00	2
8	90 10 01 247 00 90	scatola di valvole	1,00	2