

CL.1 Batteria tre fori lavabo senza piletta - Cromato

CL.1

ST 010 102 4705



- sporgenza 160 mm
- bocca fissa
- Getto squadrato formato da 40 getti singoli
- altezza rubinetteria 204 mm
- altezza fino al rompigetto 190 mm
- diametro foro piletta 32 mm
- diametro foro rubinetteria 35 mm
- rosetta 60 x 47 mm
- 2x tubo flessibile di mandata M 10 x 1 avvitato, tenuta controllata
- portata max 4 l/min
- senza piombo
- Questo prodotto può aiutare un edificio a soddisfare i requisiti dei Green Building Rating Systems, ad es. LEED®, BREEAM®, DGNB

	Cromato	ST 010 102 4705-00
	Platinato spazzolato	ST 010 102 4705-06
	Dark Chrome	ST 010 102 4705-19
	Champagne spazzolato (Oro 22k)	ST 010 102 4705-46
	Champagne (Oro 22k)	ST 010 102 4705-47
	Dark Platinum spazzolato	ST 010 102 4705-99

Componenti singoli di questo set

Per questo set sono necessari i seguenti componenti

1x 13 715 705-00



1x 20 004 705-00



1x 20 004 706-00



CL.1 Batteria tre fori lavabo senza piletta - Cromato

CL.1

ST 010 102 4705



- sporgenza 160 mm
- bocca fissa
- Getto squadrato formato da 40 getti singoli
- altezza rubinetteria 204 mm
- altezza fino al rompigitto 190 mm
- diametro foro 35 mm
- 2x tubo flessibile di mandata M 10 x 1 avvitato, tenuta controllata
- ingresso 1/2"
- portata max 4 l/min
- senza piombo
- Questo prodotto può aiutare un edificio a soddisfare i requisiti dei Green Building Rating Systems, ad es. LEED®, BREEAM®, DGNB

	Cromato	13 715 705-0
	Platinato spazzolato	13 715 705-0
	Dark Chrome	13 715 705-1
	Champagne spazzolato (Oro 22k)	13 715 705-4
	Champagne (Oro 22k)	13 715 705-4
	Dark Platinum spazzolato	13 715 705-9

ST 010 102 4705

0
—
6
—
9
—
6
—
7
—
9
—

CL.1 Batteria tre fori lavabo senza piletta - Cromato

CL.1

ST 010 102 4705

mm [inches]






Diagramma di portata



Certificati

LGA_28	GDV_0400	IAPMO_N-4	IAPMO_8834	IAPMO_6
IAPMO_4976	WRAS_1512			


Codes & Standards

ASME A112.18.1	cUPC	DIN 4109	EPA WaterSense
Executive Order no. 1007	ISO 3822	NSF372	NSF61
Scottish Water Byelaws	UK Water Supply Regulations	Ü-Zeichen	WaterSense 

ST 010 102 4705

Versione del prodotto da 3/9/2015 a 6/15/2021

Versione del prodotto da 7/1/2021



ST 010 102 4705

Elenco delle parti di ricambio

Versione del prodotto da 3/9/2015 a 6/15/2021

Versione del prodotto da 7/1/2021

N.	Codice articolo	Denominazione	Quantità necessaria	Tempo di produzione
	90 11 70 003 00-00	bocca di erogazione	12	10

CL.1 Batteria tre fori lavabo senza piletta - Cromato

CL.1

ST 010 102 4705

- diametro foro 32 mm
- rosetta 60 x 47 mm
- con contrassegno freddo



	Cromato	20 004 705-0
	Platinato spazzolato	20 004 705-0
	Dark Chrome	20 004 705-1
	Champagne spazzolato (Oro 22k)	20 004 705-4
	Champagne (Oro 22k)	20 004 705-4
	Dark Platinum spazzolato	20 004 705-9

ST 010 102 4705

0
—
6
—
9
—
6
—
7
—
9
—

ST 010 102 4705

mm [inches]





Diagramma di portata



Certificati

WRAS_240202 IAPMO_4976 IAPMO_N-4 WRAS_1804 LGA_28


IAPMO_6

Codes & Standards

ASME A112.18.1	cUPC	DIN 4109	ISO 3822
NSF372	NSF61	Scottish Water Byelaws	UK Water Supply Regulations

Ü-Zeichen

Versione del prodotto da 3/9/2015



Elenco delle parti di ricambio**Versione del prodotto da 3/9/2015**

N.	Codice articolo	Denominazione	Quantità necessaria	Tempo di produzione
	90 20 70 051 06-00	manopola (cold)	8	10

CL.1 Batteria tre fori lavabo senza piletta - Cromato

CL.1

ST 010 102 4705

- diametro foro 32 mm
- rosetta 60 x 47 mm
- con contrassegno caldo



	Cromato	20 004 706-0
	Platinato spazzolato	20 004 706-0
	Dark Chrome	20 004 706-1
	Champagne spazzolato (Oro 22k)	20 004 706-4
	Champagne (Oro 22k)	20 004 706-4
	Dark Platinum spazzolato	20 004 706-9

ST 010 102 4705

0
—
6
—
9
—
6
—
7
—
9
—

ST 010 102 4705

mm [inches]





Diagramma di portata



Certificati

WRAS_240202 IAPMO_4976 IAPMO_N-4 WRAS_1804 LGA_28

IAPMO_6


Codes & Standards

ASME A112.18.1	cUPC	DIN 4109	ISO 3822
NSF372	NSF61	Scottish Water Byelaws	UK Water Supply Regulations

Ü-Zeichen

Versione del prodotto da 3/9/2015

Parts for other
finishes can be found
here: Platinato
spazzolato



Elenco delle parti di ricambio

Versione del prodotto da 3/9/2015

N.	Codice articolo	Denominazione	Quantità necessaria	Tempo di produzione
	90 20 70 051 07-00	manopola (hot)	8	10