




## CL.1 Batteria tre fori lavabo senza piletta - Cromato

CL.1

ST 010 102 6705



- con struttura a ONDE
- sporgenza 160 mm
- bocca fissa
- Getto squadrato formato da 40 getti singoli
- altezza rubinetteria 204 mm
- altezza fino al rompigetto 190 mm
- diametro foro piletta 32 mm
- diametro foro rubinetteria 35 mm
- rosetta 60 x 47 mm
- 2x tubo flessibile di mandata M 10 x 1 avvitato, tenuta controllata
- portata max 4 l/min
- senza piombo
- Questo prodotto può aiutare un edificio a soddisfare i requisiti dei Green Building Rating Systems, ad es. LEED®, BREEAM®, DGNB

	Cromato	ST 010 102 6705-00
	Platinato spazzolato	ST 010 102 6705-06
	Dark Platinum spazzolato	ST 010 102 6705-99

### Componenti singoli di questo set

Per questo set sono necessari i seguenti componenti

1x 13 715 705-00



1x 20 005 705-00



1x 20 005 706-00



## CL.1 Batteria tre fori lavabo senza piletta - Cromato

CL.1

ST 010 102 6705



- sporgenza 160 mm
- bocca fissa
- Getto squadrato formato da 40 getti singoli
- altezza rubinetteria 204 mm
- altezza fino al rompigitto 190 mm
- diametro foro 35 mm
- 2x tubo flessibile di mandata M 10 x 1 avvitato, tenuta controllata
- ingresso 1/2"
- portata max 4 l/min
- senza piombo
- Questo prodotto può aiutare un edificio a soddisfare i requisiti dei Green Building Rating Systems, ad es. LEED®, BREEAM®, DGNB

	Cromato	13 715 705-0
	Platinato spazzolato	13 715 705-0
	Dark Chrome	13 715 705-1
	Champagne spazzolato (Oro 22k)	13 715 705-4
	Champagne (Oro 22k)	13 715 705-4
	Dark Platinum spazzolato	13 715 705-9

ST 010 102 6705


0  
—  
6  
—  
9  
—  
6  
—  
7  
—  
9  
—

# CL.1 Batteria tre fori lavabo senza piletta - Cromato


CL.1

ST 010 102 6705

mm [inches]




## Diagramma di portata



## Certificati

LGA_28	GDV_0400	IAPMO_N-4	IAPMO_8834	IAPMO_6
IAPMO_4976	WRAS_1512			

Codes & Standards


ASME A112.18.1	cUPC	DIN 4109	EPA WaterSense
Executive Order no. 1007	ISO 3822	NSF372	NSF61
Scottish Water Byelaws	UK Water Supply Regulations	Ü-Zeichen	WaterSense 



ST 010 102 6705

Versione del prodotto da 3/9/2015 a 6/15/2021

**Versione del prodotto da 7/1/2021**



ST 010 102 6705

## Elenco delle parti di ricambio

Versione del prodotto da 3/9/2015 a 6/15/2021

**Versione del prodotto da 7/1/2021**

N.	Codice articolo	Denominazione	Quantità necessaria	Tempo di produzione
	90 11 70 003 00-00	bocca di erogazione	12	10



## CL.1 Batteria tre fori lavabo senza piletta - Cromato

CL.1

ST 010 102 6705



- con struttura a ONDE
- diametro foro 32 mm
- rosetta 60 x 47 mm
- con contrassegno freddo


	Cromato	20 005 705-0
	Platinato spazzolato	20 005 705-0
	Dark Chrome	20 005 705-1
	Champagne spazzolato (Oro 22k)	20 005 705-4
	Champagne (Oro 22k)	20 005 705-4
	Dark Platinum spazzolato	20 005 705-9

ST 010 102 6705


0  
—  
6  
—  
9  
—  
6  
—  
7  
—  
9  
—

ST 010 102 6705

mm [inches]



**Diagramma di portata**



**Certificati**

WRAS_240202	IAPMO_4976	IAPMO_N-4	WRAS_1804	LGA_28
IAPMO_6				


Codes & Standards

ASME A112.18.1	cUPC	DIN 4109	ISO 3822
NSF372	NSF61	Scottish Water Byelaws	UK Water Supply Regulations

Ü-Zeichen



**Versione del prodotto da 3/9/2015**



**Elenco delle parti di ricambio****Versione del prodotto da 3/9/2015**

N.	Codice articolo	Denominazione	Quantità necessaria	Tempo di produzione
	90 20 70 055 06-00	manopola ( cold )	8	10

## CL.1 Batteria tre fori lavabo senza piletta - Cromato

CL.1

ST 010 102 6705



- con struttura a ONDE
- diametro foro 32 mm
- rosetta 60 x 47 mm
- con contrassegno caldo

	Cromato	20 005 706-0
	Platinato spazzolato	20 005 706-0
	Dark Chrome	20 005 706-1
	Champagne spazzolato (Oro 22k)	20 005 706-4
	Champagne (Oro 22k)	20 005 706-4
	Dark Platinum spazzolato	20 005 706-9




ST 010 102 6705


0  
—  
6  
—  
9  
—  
6  
—  
7  
—  
9  
—

ST 010 102 6705

mm [inches]



### Diagramma di portata



### Certificati

WRAS\_240202      IAPMO\_4976      IAPMO\_N-4      WRAS\_1804      LGA\_28

IAPMO\_6

Codes & Standards


ASME A112.18.1	cUPC	DIN 4109	ISO 3822
NSF372	NSF61	Scottish Water Byelaws	UK Water Supply Regulations

Ü-Zeichen



**Versione del prodotto da 3/9/2015**

Parts for other  
finishes can be found  
here: Platinato  
spazzolato



**Elenco delle parti di ricambio****Versione del prodotto da 3/9/2015**

N.	Codice articolo	Denominazione	Quantità necessaria	Tempo di produzione
	90 20 70 055 07-00	manopola ( hot )	8	10