

ST 110 202 6809



- sporgenza 241 mm
- bocca girevole 360°
- Getto con aria e getto a doccia
- Flessibile doccetta trecciato 1500mm
- deviatore automatico bocca/doccetta
- testina doccetta con sistema anticalcare
- portata max 7 l/min a una pressione idraulica di 3 bar
- senza piombo
- Questo prodotto può aiutare un edificio a soddisfare i requisiti dei Green Building Rating Systems, ad es. LEED®, BREEAM®, DGNB

	Ottone (Oro 23k)	ST 110 202 6809-09
	Cromato	ST 110 202 6809-00
	Platinato spazzolato	ST 110 202 6809-06
	Platinato	ST 110 202 6809-08
	Dark Chrome	ST 110 202 6809-19
	Ottone spazzolato (Oro 23k)	ST 110 202 6809-28
	Nero opaco	ST 110 202 6809-33
	Champagne spazzolato (Oro 22k)	ST 110 202 6809-46
	Champagne (Oro 22k)	ST 110 202 6809-47
	Cromo spazzolato	ST 110 202 6809-93
	Dark Platinum spazzolato	ST 110 202 6809-99

Componenti singoli di questo set

Per questo set sono necessari i seguenti componenti



1x 19 815 809-09



1x 27 731 809-09

ST 110 202 6809



- sporgenza 241 mm
- bocca girevole 360°
- Getto con aria
- portata max 7 l/min a una pressione idraulica di 3 bar
- senza piombo
- Questo prodotto può aiutare un edificio a soddisfare i requisiti dei Green Building Rating Systems, ad es. LEED®, BREEAM®, DGNB

	Ottone (Oro 23k)	19 815 809-0
	Cromato	19 815 809-0
	Platinato spazzolato	19 815 809-0
	Platinato	19 815 809-0
	Dark Chrome	19 815 809-1
	Ottone spazzolato (Oro 23k)	19 815 809-2
	Nero opaco	19 815 809-3
	Champagne spazzolato (Oro 22k)	19 815 809-4
	Champagne (Oro 22k)	19 815 809-4
	Cromo spazzolato	19 815 809-9
	Dark Platinum spazzolato	19 815 809-9

ST 110 202 6809

9  
—  
0  
—  
6  
—  
8  
—  
9  
—  
8  
—  
3  
—  
6  
—  
7  
—  
3  
—  
9  
—

Prodotti complementari

VAIA Dispenser con rosetta - 82 434 809-09  
Ottone (Oro 23k)




ST 110 202 6809

mm [inches]  
1:5



## Diagramma di portata



## Certificati

LGA\_38

Codes & Standards

DIN 4109


ISO 3822

Ü-Zeichen



**Versione del prodotto da 7/1/2023**

Parts for other  
finishes can be found  
here: Cromato



**Elenco delle parti di ricambio****Versione del prodotto da 7/1/2023**

N.	Codice articolo	Denominazione	Quantità necessaria	Tempo di produzione
	90 28 22 396 00-09	bocca di erogazione	13	60



ST 110 202 6809



- con rosetta tonda
- Getto a doccia
- deviatore automatico bocca/doccetta
- altezza rubinetteria 202 mm
- diametro foro doccetta lavello 32mm
- Flessibile doccetta trecciato 1500mm
- testina doccetta con sistema anticalcare
- senza piombo

Abbinabile soltanto al 33810809, 33826809, 19815809, 19825809.

Sistema di sicurezza antiriflusso.

è possibile una fuoriuscita di acqua residua dalla doccia dopo la chiusura.


Comando posizionabile liberamente.

	Ottone (Oro 23k)	27 731 809-0
	Cromato	27 731 809-0
	Platinato spazzolato	27 731 809-0
	Platinato	27 731 809-0
	Dark Chrome	27 731 809-1
	Ottone spazzolato (Oro 23k)	27 731 809-2
	Nero opaco	27 731 809-3
	Champagne spazzolato (Oro 22k)	27 731 809-4
	Champagne (Oro 22k)	27 731 809-4
	Cromo spazzolato	27 731 809-9
	Dark Platinum spazzolato	27 731 809-9

ST 110 202 6809

9  
—  
0  
—  
6  
—  
8  
—  
9  
—  
8  
—  
3  
—  
6  
—  
7  
—  
3  
—  
9  
—

mm [inches]



## Certificati

Belgaqua\_24-005-2

Codes & Standards

---

EN 1717



## **Elenco delle parti di ricambio**