

13 415 979



- sporgenza 150 mm
- CASCADE, portata max. 26,5 l/min (a 3 bar)
- piastra di copertura 240 x 60 mm
- ingresso 1/2"
- montaggio con attacco rapido

Compatibile con: IMO, LULU, MADISON, MEM, TARA, CL.1, LISSÉ, VAIA, META, CYO

	Dark Chrome	13 415 979-19
	Cromato	13 415 979-00
	Platinato spazzolato	13 415 979-06
	Platinato	13 415 979-08
	Light Gold	13 415 979-26
	Light Gold spazzolato	13 415 979-27
	Ottone spazzolato (Oro 23k)	13 415 979-28
	Nero opaco	13 415 979-33
	Bronzo spazzolato	13 415 979-42
	Champagne spazzolato (Oro 22k)	13 415 979-46
	Champagne (Oro 22k)	13 415 979-47
	Cromo spazzolato	13 415 979-93
	Dark Platinum spazzolato	13 415 979-99

Prodotti complementari



- raccordo angolare ad incasso - 35 085 970 90**
- Profondità d'incasso max. 163 mm
 - profondità d'incasso min. 90 mm

Prodotti complementari



- raccordo angolare ad incasso - 35 085 970 90**
- Profondità d'incasso max. 163 mm
 - profondità d'incasso min. 90 mm

13 415 979

mm [inches]





Diagramma di portata



Diagramma gittate



Certificati

WRAS_2306001.

13 415 979

