

13 801 782



- sporgenza 220 mm
- Getto squadrato con aria
- rosetta 60 x 60 mm
- diametro foro 37 mm
- ingresso 1/2"
- portata max 38,5 l/min a una pressione idraulica di 3 bar

| | | |
|--|--------------------------------|---------------|
|  | Dark Platinum spazzolato | 13 801 782-99 |
|  | Cromato | 13 801 782-00 |
|  | Platinato spazzolato | 13 801 782-06 |
|  | Platinato | 13 801 782-08 |
|  | Dark Chrome | 13 801 782-19 |
|  | Ottone spazzolato (Oro 23k) | 13 801 782-28 |
|  | Champagne spazzolato (Oro 22k) | 13 801 782-46 |
|  | Champagne (Oro 22k) | 13 801 782-47 |

Prodotti complementari



- raccordo angolare ad incasso - 35 085 970 90**
- Profondità d'incasso max. 163 mm
 - profondità d'incasso min. 90 mm

13 801 782

mm [inches]




Diagramma di portata



Codes & Standards

ASME A112.18.1

cUPC

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations



MEM Bocca vasca montaggio a muro - Dark Platinum spazzolato

MEM

13 801 782


Certificati

IAPMO_4976

WRAS_2203

13 801 782

Versione del prodotto da 3/10/2014





MEM Bocca vasca montaggio a muro - Dark Platinum spazzolato

MEM

13 801 782

Elenco delle parti di ricambio

Versione del prodotto da 3/10/2014

| N. | Codice articolo | Denominazione | Quantità necessaria | Tempo di produzione |
|----|-----------------|---------------|---------------------|---------------------|
| | 09 14 10 111 90 | guarnizione | 3 | 2 |