TARA Bocca vasca montaggio a muro - Platinato

13 801 892

- sporgenza 200 mm
- Getto circolare
- rosetta Ø 55 mm
- diametro foro 37 mm
- ingresso 1/2"
- portata max 29 l/min a una pressione idraulica di 3 bar

Platinato	13 801 892-08
Cromato	13 801 892-00
Platinato spazzolato	13 801 892-06
Dark Chrome	13 801 892-19
Ottone spazzolato (Oro 23k)	13 801 892-28
Nero opaco	13 801 892-33
Champagne spazzolato (Oro 22k)	13 801 892-46
Champagne (Oro 22k)	13 801 892-47
Cromo spazzolato	13 801 892-93
Dark Platinum spazzolato	13 801 892-99

Prodotti complementari

raccordo angolare ad incasso - 35 085 970 90
●Profondità d'incasso max. 163 mm
●profondità d'incasso min. 90 mm

TARA Bocca vasca montaggio a muro - Platinato

13 801 892

mm [inches]



Diagramma di portata



Certificati

LGA_18923. IAPMO_4976 (6). WRAS_1811020.

TARA Bocca vasca montaggio a muro - Platinato

13 801 892



Elenco delle parti di ricambio

N.	Codice articolo	Denominazione	Quantità necessaria	Tempo di produzione
1	09 27 89 009-08	rosetta	1	40
2	90 14 10 025 00 90	guarnizione	2	2
3	04 28 22 198 20-08	bocca di erogazione	1	40
4	90 23 01 024 00-08	rompigetto	1	-

Il pezzo di ricambio non può più essere ordinato, si prega di ordinare l'articolo sostitutivo

Con riserva di errore e di modifiche tecniche, di modifiche ai modelli e alla gamma dei prodotti.
Per ulteriori informazioni: www.dornbracht.com +49 (0) 2371 8899 900 mail@dornbracht.com