

# TARA Bocca vasca montaggio a muro - Nero opaco

13 801 892



- sporgenza 200 mm
- Getto circolare
- rosetta Ø 55 mm
- diametro foro 37 mm
- ingresso 1/2"
- portata max 29 l/min a una pressione idraulica di 3

Nero opaco	13 801	892-33
Cromato	13 801	892-00
Platinato spazzolato	13 801	892-06
Platinato	13 801	892-08
Dark Chrome	13 801	892-19
Ottone spazzolato (Oro 23k)	13 801	892-28
Champagne spazzolato (Oro 22k)	13 801	892-46
Champagne (Oro 22k)	13 801	892-47
Cromo spazzolato	13 801	892-93
Dark Platinum spazzolato	13 801	892-99
	Cromato  Platinato spazzolato  Platinato  Dark Chrome  Ottone spazzolato (Oro 23k)  Champagne spazzolato (Oro 22k)  Champagne (Oro 22k)  Cromo spazzolato  Dark Platinum	Cromato 13 801  Platinato 13 801  Platinato 13 801  Platinato 13 801  Dark Chrome 13 801  Ottone spazzolato (Oro 23k) 13 801  Champagne spazzolato (Oro 22k) 13 801  Champagne (Oro 22k) 13 801  Cromo spazzolato 13 801  Dark Platinum 13 801

#### Prodotti complementari



•Profondità d'incasso max. 163 mm •profondità d'incasso min. 90 mm

35 085 970 90




# TARA Bocca vasca montaggio a muro - Nero opaco


13 801 892

mm [inches]





#### Diagramma di portata



### Certificati

LGA\_18923.


IAPMO\_4976 (6).

WRAS\_1811020.



# TARA Bocca vasca montaggio a muro - Nero opaco

13 801 892



### Elenco delle parti di ricambio

N.	Codice articolo	Denominazione	Quantità necessaria	Tempo di produzione
1	09 27 89 009-33	rosetta	1	30
2	90 14 10 025 00 90	guarnizione	2	2
3	04 28 22 198 20-33	bocca di erogazione	1	30
4	90 23 01 024 00-33	rompigetto	1	_

Il pezzo di ricambio non può più essere ordinato, si prega di ordinare l'articolo sostitutivo