

13 801 892



- sporgenza 200 mm
- Getto circolare
- rosetta Ø 55 mm
- diametro foro 37 mm
- ingresso 1/2"
- portata max 29 l/min a una pressione idraulica di 3 bar

	Cromo spazzolato	13 801 892-93
	Cromato	13 801 892-00
	Platinato spazzolato	13 801 892-06
	Platinato	13 801 892-08
	Dark Chrome	13 801 892-19
	Ottone spazzolato (Oro 23k)	13 801 892-28
	Nero opaco	13 801 892-33
	Bronzo spazzolato	13 801 892-42
	Champagne spazzolato (Oro 22k)	13 801 892-46
	Champagne (Oro 22k)	13 801 892-47
	Dark Platinum spazzolato	13 801 892-99

13 801 892

mm [inches]





Diagramma di portata



Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen



TARA Bocca vasca montaggio a muro - Cromo spazzolato

TARA

13 801 892

Certificati

WRAS_1811


LGA_18

WRAS_240602

13 801 892

Versione del prodotto da 4/1/2024

Parts for other
finishes can be found
here: Cromato





TARA Bocca vasca montaggio a muro - Cromo spazzolato

TARA

13 801 892

Elenco delle parti di ricambio

Versione del prodotto da 4/1/2024

N.	Codice articolo	Denominazione	Quantità necessaria	Tempo di produzione
	09 27 89 009-93	rosetta	5	20