


17 500 661 Versione del prodotto da 01/07/2023



- sporgenza 123 mm
- bocca girevole 360°
- Getto circolare con aria
- altezza rubinetteria 238 mm
- altezza fino al rompigitto 168 mm
- diametro foro 35 mm
- rosetta Ø 50 mm
- portata max 5,7 l/min
- senza piombo
- Questo prodotto può aiutare un edificio a soddisfare i requisiti dei Green Building Rating Systems, ad es. LEED®, BREEAM®, DGNB

	Dark Platinum spazzolato	17 500 661-99
	Cromato	17 500 661-00
	Platinato spazzolato	17 500 661-06
	Dark Chrome	17 500 661-19
	Light Gold	17 500 661-26
	Light Gold spazzolato	17 500 661-27
	Nero opaco	17 500 661-33
	Dark Brass spazzolato	17 500 661-39
	Bronzo spazzolato	17 500 661-42
	Champagne spazzolato (Oro 22k)	17 500 661-46
	Champagne (Oro 22k)	17 500 661-47
	Cromo spazzolato	17 500 661-93

17 500 661 Versione del prodotto da 01/07/2023



**Diagramma di portata**



**Codes & Standards**

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water  
Byelaws

UK Water Supply  
Regulations

**Ü-Zeichen**



## META Rubinetto da piano Acqua fredda - Dark Platinum spazzolato

META

17 500 661 Versione del prodotto da 01/07/2023


### Certificati e sostenibilità

LGA\_18

WRAS\_250502

17 500 661 Versione del prodotto da 01/07/2023

Parts for other finishes can be found here: Cromato



### Elenco delle parti di ricambio

N.	Codice articolo	Denominazione	Quantità necessaria	Tempo di produzione
8	04 30 04 100 00 90	flessibile	1,00	2
9	09 31 11 012 90	perno	1,00	2
7	09 27 66 006-99	rosetta	1,00	20
6	09 14 10 202 90	guarnizione	1,00	2
10	04 30 11 038 00 90	set di fissaggio	1,00	2
2	09 18 20 221-99	alloggio	1,00	-
Il pezzo di ricambio non può più essere ordinato, si prega di ordinare l'articolo sostitutivo				
3	90 90 03 131 01 90	parte superiore	1,00	2
5	09 20 66 013-99	manopola	1,00	60
4	09 24 04 533-99	dado	1,00	60
1	90 28 22 312 00-99	bocca di erogazione	1,00	20