

20 710 892



- sporgenza 135 mm
- bocca girevole 360°
- Getto circolare con aria
- altezza rubinetteria 270 mm
- altezza fino al rompigitto 161 mm
- diametro foro piletta 32 mm
- diametro foro rubinetteria 35 mm
- rosetta Ø 55 mm
- 2x tubo flessibile di mandata M 10 x 1 avvitato, tenuta controllata
- portata max 7 l/min
- senza piombo
- Questo prodotto può aiutare un edificio a soddisfare i requisiti dei Green Building Rating Systems, ad es. LEED®, BREEAM®, DGNB

Solamente per lavabo con troppopieno.



	Dark Chrome	20 710 892-19
	Cromato	20 710 892-00
	Platinato spazzolato	20 710 892-06
	Platinato	20 710 892-08
	Ottone spazzolato (Oro 23k)	20 710 892-28
	Nero opaco	20 710 892-33
	Champagne spazzolato (Oro 22k)	20 710 892-46
	Champagne (Oro 22k)	20 710 892-47
	Cromo spazzolato	20 710 892-93
	Dark Platinum spazzolato	20 710 892-99

Prodotti complementari



Tubo flessibile di mandata - 12 506 970 90
 • 2x tubo flessibile di mandata 3/8" x 1/2" x 500mm

20 710 892

**Diagramma di portata****Certificati**

WRAS_2212026. GDV_0400289.

20 710 892

