

22 500 360




- sporgenza 130 mm
- bocca fissa
- Getto circolare con aria
- altezza rubinetteria 100 mm
- altezza fino al rompigitto 65 mm
- diametro foro 35 mm
- 2x tubo flessibile di mandata M 10 x 1 avvitato, tenuta controllata
- portata max 7 l/min
- senza piombo
- Questo prodotto può aiutare un edificio a soddisfare i requisiti dei Green Building Rating Systems, ad es. LEED®, BREEAM®, DGNB

Solamente per lavabo con troppopieno.

|                                                                                   |                             |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|
|  | Platinato spazzolato        | 22 500 360-06 |
|  | Cromato                     | 22 500 360-00 |
|  | Platinato                   | 22 500 360-08 |
|  | Ottone (Oro 23k)            | 22 500 360-09 |
|  | Ottone spazzolato (Oro 23k) | 22 500 360-28 |
|  | Dark Platinum spazzolato    | 22 500 360-99 |

22 500 360

mm [inches]



**Diagramma di portata**




**Certificati**

WRAS\_2107051.      LGA\_8017.      ETA\_17857.

22 500 360

Parts for other finishes can be found here: Cromato



### Elenco delle parti di ricambio

| N. | Codice articolo    | Denominazione     | Quantità necessaria | Tempo di produzione |
|----|--------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 1  | 09 20 36 030-06    | manopola          | 1                   | 10                  |
| 2  | 90 14 10 062 00 90 | guarnizione       | 1                   | 2                   |
| 3  | 09 31 09 004-06    | astina            | 1                   | 10                  |
| 4  | 04 20 36 002 06-06 | manopola ( cold ) | 1                   | 10                  |
| 5  | 09 20 36 005-06    | manopola          | 2                   | 10                  |
| 6  | 09 26 01 010 90    | accessori         | 1                   | 2                   |
| 7  | 09 20 83 006 90    | manopola          | 2                   | 2                   |
| 8  | 09 20 36 004-06    | manopola          | 8                   | 10                  |
| 9  | 09 20 36 002-06    | manopola          | 2                   | 10                  |
| 10 | 04 30 30 029 00 90 | set di fissaggio  | 2                   | 2                   |
| 11 | 09 21 02 055-06    | copertura         | 2                   | 10                  |
| 12 | 90 90 03 151 00 90 | parte superiore   | 2                   | 2                   |
| 13 | 04 20 36 002 07-06 | manopola ( hot )  | 1                   | 10                  |
| 14 | 09 26 01 011 90    | accessori         | 1                   | 2                   |
| 15 | 90 23 01 118 01-06 | rompigetto        | 1                   | 10                  |
| 16 | 04 30 04 104 00 90 | flessibile        | 2                   | 2                   |
| 17 | 04 23 10 009 01 90 | set di fissaggio  | 1                   | 2                   |
| 18 | 90 11 01 001 00-06 | scarico           | 1                   | 10                  |