

22 512 892




- sporgenza 135 mm
- bocca girevole 360°
- Getto circolare con aria
- altezza rubinetteria 275 mm
- altezza fino al rompigitto 168 mm
- diametro foro 35 mm
- rosetta Ø 59 mm
- 2x tubo flessibile di mandata M 10 x 1 avvitato, tenuta controllata
- portata max 7 l/min
- senza piombo
- Questo prodotto può aiutare un edificio a soddisfare i requisiti dei Green Building Rating Systems, ad es. LEED®, BREEAM®, DGNB

Solamente per lavabo con troppopieno.

|   |                                |               |
|---|--------------------------------|---------------|
|    | Dark Platinum spazzolato       | 22 512 892-99 |
|    | Cromato                        | 22 512 892-00 |
|    | Platinato spazzolato           | 22 512 892-06 |
|    | Platinato                      | 22 512 892-08 |
|    | Dark Chrome                    | 22 512 892-19 |
|    | Ottone spazzolato (Oro 23k)    | 22 512 892-28 |
|    | Nero opaco                     | 22 512 892-33 |
|    | Champagne spazzolato (Oro 22k) | 22 512 892-46 |
|    | Champagne (Oro 22k)            | 22 512 892-47 |
|  | Cromo spazzolato               | 22 512 892-93 |

22 512 892

mm [inches]



**Diagramma di portata**



**Certificati**

ETA\_18512.


WRAS\_1810003.

LGA\_18920.

GDV\_0400194.

22 512 892

Parts for other finishes can be found here: [Cromato](#)



16 ——— Abbaufgambur 04.11.01.001.00-ff