




25 023 360




- sporgenza 160 mm
- Doccetta: COMPACT RAIN, portata max. 9 l/min (a 3 bar)
- Bocca: getto normale squadrato
- supporto doccetta
- Deviatore a rotazione vasca/doccia
- rosetta Ø 70 mm
- ingresso 1/2"
- interasse 153 mm
- Flessibile doccetta in metallo 1250mm con protezione antitorsione integrata
- portata max bocca 26 l/min

Sistema di sicurezza antiriflusso.

	Platinato	25 023 360-08
	Cromato	25 023 360-00
	Platinato spazzolato	25 023 360-06
	Ottone (Oro 23k)	25 023 360-09
	Ottone spazzolato (Oro 23k)	25 023 360-28
	Dark Platinum spazzolato	25 023 360-99

25 023 360

mm [inches]



**Diagramma di portata**




**Certificati**

WRAS\_1512014. Belgaqua\_21-378-27\_2.

25 023 360

Parts for other finishes can be found here: Cromato



25 023 360

**Elenco delle parti di ricambio**

<b>N.</b>	<b>Codice articolo</b>	<b>Denominazione</b>	<b>Quantità necessaria</b>	<b>Tempo di produzione</b>
1	28 002 970-08	MADISON Doccetta in metallo con manico in porcellana - Platinato	1	40
2	28 104 970-08	Flessibile metallico per doccia 1/2" x 1/2" x 1250 mm - Platinato	1	40
3	90 14 20 002 00 90	guarnizione	1	2
4	04 17 20 010 00-08	sostegno	1	-
Il pezzo di ricambio non può più essere ordinato, si prega di ordinare l'articolo sostitutivo				
5	04 20 36 002 07-08	manopola ( hot )	1	40
6	09 26 01 011 90	accessori	1	2
7	90 15 01 001 00 90	deviatore	1	2
8	09 23 10 007 90	dado	1	2
9	09 30 30 062-08	vite	1	40
10	11 170 370-08	MADISON Impugnatura leva - Platinato	1	40
11	09 28 22 013 90	tubo	1	2
12	09 18 20 011-08	alloggio	1	40
13	09 30 30 064-08	vite	1	40
14	04 11 04 030 00 90	attacco	2	2
15	09 27 39 010-08	rosetta	2	40
16	04 29 05 014 00 90	ugello	2	2
17	09 23 30 010-08	dado	2	60
18	90 21 10 010 00 90	inserto	1	2
19	90 14 10 056 00 90	guarnizione	1	2
20	09 24 03 123 20 90	ugello	1	2
21	09 14 10 022 90	guarnizione	1	2
22	90 31 11 030 00 90	perno	1	2
23	09 11 06 033 20-08	bocca di erogazione	1	40
24	90 90 03 131 00 90	parte superiore	2	2
25	09 21 02 055-08	copertura	2	40
26	04 20 36 002 06-08	manopola ( cold )	1	40
27	09 20 36 002-08	manopola	2	40
28	09 20 36 004-08	manopola	8	40
29	09 20 83 006 90	manopola	2	2
30	09 26 01 010 90	accessori	1	2
31	09 20 36 005-08	manopola	2	40
32	04 30 30 029 00 90	set di fissaggio	2	2