

Gruppo doccetta con flessibile con supporto doccia integrato FlowReduce - Dark Brass spazzolato

SERIES SPECIFIC

27 803 660 Versione del prodotto da 01/10/2023



- COMPACT RAIN, portata max. 6,8 l/min (a 3 bar)
- A tre o cinque stadi di regolazione: getto normale, getto soft, getto massaggio
- con sistema anticalcare
- uscita doccetta 3/8"
- Flessibile doccetta in metallo 1250mm con protezione antitorsione integrata
- rosetta Ø 60 mm
- ingresso 1/2"
- Funzione a partire da: 6 l/min
- Questo prodotto può aiutare un edificio a soddisfare i requisiti dei Green Building Rating Systems, ad es. LEED®, BREEAM®, DGNB

Sistema di sicurezza antiriflusso.



	Dark Brass spazzolato	27 803 660-39 0010
	Cromato	27 803 660-00 0010
	Cromato	27 803 660-00
	Platinato spazzolato	27 803 660-06 0010
	Platinato spazzolato	27 803 660-06
	Platinato	27 803 660-08 0010
	Platinato	27 803 660-08
	Dark Chrome	27 803 660-19
	Dark Chrome	27 803 660-19 0010
	Light Gold	27 803 660-26 0010
	Light Gold	27 803 660-26
	Light Gold spazzolato	27 803 660-27 0010
	Light Gold spazzolato	27 803 660-27
	Ottone spazzolato (Oro 23k)	27 803 660-28 0010
	Ottone spazzolato (Oro 23k)	27 803 660-28
	Nero opaco	27 803 660-33 0010
	Nero opaco	27 803 660-33
	Dark Brass spazzolato	27 803 660-39
	Bronzo spazzolato	27 803 660-42
	Bronzo spazzolato	27 803 660-42 0010
	Champagne spazzolato (Oro 22k)	27 803 660-46 0010
	Champagne spazzolato (Oro 22k)	27 803 660-46
	Champagne (Oro 22k)	27 803 660-47
	Champagne (Oro 22k)	27 803 660-47 0010
	Cromo spazzolato	27 803 660-93
	Cromo spazzolato	27 803 660-93 0010



Gruppo doccetta con flessibile con supporto doccia integrato FlowReduce -
Dark Brass spazzolato

SERIES SPECIFIC


27 803 660 Versione del prodotto da 01/10/2023

	Dark Platinum spazzolato	27 803 660-99 0010
	Dark Platinum spazzolato	27 803 660-99

Gruppo doccia con flessibile con supporto doccia integrato FlowReduce - Dark Brass spazzolato

SERIES SPECIFIC

27 803 660 Versione del prodotto da 01/10/2023
mm [inches]



Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822


Ü-Zeichen

Certificati e sostenibilità

LGA_29

Gruppo doccetta con flessibile con supporto doccia integrato FlowReduce - Dark Brass spazzolato SERIES SPECIFIC

27 803 660 Versione del prodotto da 01/10/2023
 Parts for other
 finishes can be found
 here: Cromato



Elenco delle parti di ricambio

N.	Codice articolo	Denominazione	Quantità necessaria	Tempo di produzione
2	28 490 660-39	Raccordo curvo con supporto doccia integrato - Dark Brass spazzolato	1,00	30
3	90 30 02 072 00-39	flessibile	1,00	30
1	28 014 979-39 0010	doccia	1,00	-
Il pezzo di ricambio non può più essere ordinato, si prega di ordinare l'articolo sostitutivo				
4	90 14 20 026 00 90	guarnizione	1,00	2