

**Gruppo doccia con flessibile con rosette separate con regolatore di portata -  
Dark Platinum spazzolato**

IMO

27 809 980



Compatibile con: IMO, MEM, CL.1, CYO

- COMPACT RAIN, portata max. 15 l/min (a 3 bar)
- con regolatore di portata
- con sistema anticalcare
- uscita doccia 3/8"
- rosetta per raccordo curvo 60 x 60mm
- Rosetta per supporto doccia 60 x 60mm
- Flessibile doccia in metallo 1250mm con protezione antitorsione integrata
- raccordo curvo 1/2"

Sistema di sicurezza antiriflusso.


	Dark Platinum spazzolato	27 809 980-99
	Cromato	27 809 980-00
	Cromato	27 809 980-00 0010
	Platinato spazzolato	27 809 980-06
	Platinato spazzolato	27 809 980-06 0010
	Platinato	27 809 980-08
	Platinato	27 809 980-08 0010
	Dark Chrome	27 809 980-19 0010
	Ottone spazzolato (Oro 23k)	27 809 980-28 0010
	Ottone spazzolato (Oro 23k)	27 809 980-28
	Champagne spazzolato (Oro 22k)	27 809 980-46 0010
	Champagne (Oro 22k)	27 809 980-47 0010
	Cromo spazzolato	27 809 980-93 0010
	Cromo spazzolato	27 809 980-93
	Dark Platinum spazzolato	27 809 980-99 0010

**Prodotti complementari**




- raccordo angolare ad incasso - 35 085 970 90**
- Profondità d'incasso max. 163 mm
  - profondità d'incasso min. 90 mm

27 809 980  
mm [inches]




**Diagramma di portata**



**Certificati**

WRAS\_2207026.      LGA\_29985.      Belgaqua\_22\_280\_2  
7\_7.

27 809 980



### Elenco delle parti di ricambio

N.	Codice articolo	Denominazione	Quantità necessaria	Tempo di produzione
1	28 451 980-99	attacco	1	60
2	90 14 20 026 00 90	guarnizione	1	2
3	28 050 980-99	Supporto doccia - Dark Platinum spazzolato	1	30
4	90 30 02 072 00-99	Flessibile metallico per doccia 1/2" x 3/8" x 1250 mm - Dark Platinum spazzolato	1	30
5	90 12 11 152 00-99	doccia	1	-

Il pezzo di ricambio non può più essere ordinato, si prega di ordinare l'articolo sostitutivo