

## Soffione laterale senza regolazione di portata FlowReduce - Champagne (Oro 22k)

28 518 782 Versione del prodotto da 3/10/2014



- Soffione Ø 55mm
- snodo sferico 25° orientabile (in ogni direzione)
- Getto a pioggia
- sistema anticalcare
- rosetta 60 x 60 mm
- ingresso 1/2"
- portata max 5 l/min
- Questo prodotto può aiutare un edificio a soddisfare i requisiti dei Green Building Rating Systems, ad es. LEED®, BREEAM®, DGNB

	Champagne (Oro 22k)	28 518 782-47
	Cromato	28 518 782-00
	Platinato spazzolato	28 518 782-06
	Platinato	28 518 782-08
	Dark Chrome	28 518 782-19
	Light Gold spazzolato	28 518 782-27
	Ottone spazzolato (Oro 23k)	28 518 782-28
	Nero opaco	28 518 782-33
	Champagne spazzolato (Oro 22k)	28 518 782-46
	Cromo spazzolato	28 518 782-93
	Dark Platinum spazzolato	28 518 782-99

### Prodotti complementari


**raccordo angolare ad incasso -** 35 085 970 90

- Profondità d'incasso max. mm
- profondità d'incasso min. mm




**Soffione laterale senza regolazione di portata FlowReduce - Champagne (Oro 22k)**


28 518 782 Versione del prodotto da 3/10/2014  
mm [inches]



**Diagramma di portata**



**Diagramma gittate**



**Codes & Standards**

ASME A112.18.1	cUPC	DIN 4109	ISO 3822
Scottish Water Byelaws	UK Water Supply Regulations	Ü-Zeichen	



## Soffione laterale senza regolazione di portata FlowReduce - Champagne (Oro 22k)

---

28 518 782 Versione del prodotto da 3/10/2014

### Certificati

---

WRAS\_1809


LGA\_38

IAPMO\_4976

WRAS\_240602

**Soffione laterale senza regolazione di portata FlowReduce - Champagne (Oro 22k)**

28 518 782 Versione del prodotto da 3/10/2014



**Elenco delle parti di ricambio**

N.	Codice articolo	Denominazione	Quantità necessaria	Tempo di produzione
1	09 14 10 098 90	guarnizione	1	2
2	09 27 98 003-47	rosetta	1	30
3	09 31 11 048 90	perno	1	2
4	09 23 30 026-47	dado	1	30
5	09 14 15 010 90	anello	1	2
6	09 16 01 014 90	anello	1	2
7	09 23 01 048 90	valvola di non ritorno	1	2
8	09 21 40 016-47	attacco	1	30
9	09 14 10 015 90	guarnizione	1	2
10	90 12 05 027 00-47	scatola ( completamente )	1	60